CESCylinder

Preisliste 2021

Mechanische Schließsysteme

Besondere Hinweise

- Die Preise dieser Preisliste verstehen sich, wenn nicht anders angegeben **in Euro per Stück**.
- Die Zylinderpreise im Kapitel Türzylinder beinhalten **keine Schlüssel**.
- Bei Kleinaufträgen für Normalzylinder, mit einem Auftragswert unter € 30,00 netto, berechnen wir einen Kostenbeitrag zur Auftragsabwicklung von € 15,00 netto pro Auftrag.
- Bei Erweiterungsaufträgen bestehender Schließanlagen/Sperrschließungen (bis einschließlich 10 Zylinder je Anlage) wird ein Bearbeitungszuschlag von 30 % erhoben.
- Bei Erweiterungen von Schließanlagen, die älter als 10 Jahre sind, wird für Zylinder und Schlüssel – unabhängig der Bestellmenge – ein zusätzlicher Bearbeitungszuschlag von 25 % erhoben.
- Erweiterungen von Anlagen älter als 25 Jahre nur auf Anfrage. Die Leitzahlen erhalten Sie als separates Informationsblatt.
- Unsere Zylinder (Profilzylinder, Spezialzylinder, Türschloss- und Möbelschlosszylinder) sind massiv Messing.

Damit CES Ihre Aufträge effizient und fristgerecht bearbeiten kann, behalten wir uns folgendes Vorgehen vor:

- Bei Bestellungen von Doppelzylindern, die keine eindeutige Art.-Nr. aufweisen, liefern wir Doppelzylinder in Standardausführung, Art.-Nr. 810.
- Bei Bestellungen von Halbzylindern, die keine eindeutige Art.-Nr. aufweisen, liefern wir Halbzylinder in Standardausführung, Art.-Nr. 851 1/2.
- Bei Bestellungen von Knaufzylindern, die keine eindeutige Art.-Nr. aufweisen, liefern wir Knaufzylinder in Standardausführung, Art.-Nr. 815, Knauf H, Färbung NF.
- Bei Bestellungen von Hebelzylindern, die keine eindeutige Art.-Nr. aufweisen, liefern wir Hebelzylinder in Standardausführung, Art.-Nr. 5558/30.
- Bei Aufträgen von Profilzylindern, die ohne Angaben einer bestimmten Färbung bestellt werden, wird die Färbung Messing matt vernickelt (MMVG) geliefert. Sonderfärbungen finden Sie auf der Seite 111.
- Bei Aufträgen von Normalprofilzylindern, die keine eindeutige Anzahl von Schlüsseln aufweisen, werden grundsätzlich je Zylinder drei Schlüssel gefertigt, geliefert und berechnet.

- Die Preise sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die Berechnung unserer Erzeugnisse zum Tagespreis vorzunehmen.
- Mit dem Erscheinen dieser Preisliste, gültig ab 01.01.2021, treten alle früheren Preisaufstellungen außer Kraft.
- Die Notierungen dieser Liste sind unverbindliche Preisempfehlungen.
- Mehrwertsteuer wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe gesondert in Rechnung gestellt.
- Druckfehler, Irrtümer, technische und optische Änderungen vorbehalten.
- Klassifikationen und Zertifikate können gerne zur Verfügung gestellt werden.

Bestellen Sie auch über unseren Webshop
https://webshop.ces.eu

AQS
DIN EN ISO 9001

Inhalt

- Besondere Hinweise 2
- Inhalt nach Artikelnummer 4
- Inhalt nach Artikeltypen 6

Zylinder auf Türschlossbasis
- Schließsysteme Übersicht 8
- Schließanlagen, VdS-Zylinder, Normalprofil 10
- Leitzahlen 82
- Profileinsätze (Zylinder ohne Schließwerk) 83

Sicherheitszylinder 88

Zylinder auf Möbelschlossbasis
- Schließanlagen, Normalprofil 92

Aufpreise, Sonderausstattungen
- Berechnungsschema für Verlängerung 110
- für Zylinder auf Türschloss-Basis 111
- für Knäufe in Sonderausführung 113
- für Zylinder auf Möbelschlossbasis 114

Schlüssel 115

Zubehör
- Zubehör für Zylinder 117
- Zubehör für Schlösser, Schließwegtabelle 118
- Portier 119
- Zubehör 120
- Dienstleistungen für Schließanlagen 121

Anhang
- Wichtige Hinweise zu Nutzung und Pflege 124
- Produkthaftung 125

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 126

Inhalt nach Artikelnummer

Schließanlagen, VdS-Zylinder, Normalprofil

27	Aufschraubzylinder für Kastenschlösser	54
30	Außenzylinder	55
30/33	Aufzugzylinder	60
30/35	Außenzylinder	56
M 45/36	Rundzylinder	79
M 46	Rundzylinder	80
215 N/58	Hangschloss	50
328	Rundzylinder (Serie 3000)	67
610	Doppelzylinder Schweizer Profil	15
615	Knaufzylinder Schweizer Profil	33
651 ½	Halbzylinder Schweizer Profil	41
710	Doppelzylinder Britisches Profil	16
715	Knaufzylinder Britisches Profil	34
751 ½	Halbzylinder Britisches Profil	42
802/5	Profil-Doppelzylinder Schließfunktion/blind	20
810	Profil-Doppelzylinder	10
810 ½/44	Profil-Halbzylinder Schließ-/ Hebelbewegung 360°/180°	46
810 ½/52	Profil-Halbzylinder Schließ-/ Hebelbewegung 360°/90° Hebel links	47
810 ½/53	Profil-Halbzylinder Schließ-/ Hebelbewegung 360°/90° Hebel rechts	48
810/39	Profil-Doppelzylinder mit Doppelhebel	23
810/41	Profil-Doppelzylinder mit Zahnritzel	25
810/59	Profil-Doppelzylinder mit Schulfunktion	19
810/97	Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	27
810/114	Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	27
810/122	Profil-Doppelzylinder (Wendeschlüssel) mit Schulfunktion	19
810 M	Montagezylinder	10
815	Profil-Knaufzylinder	29
815/60	Profil-Knaufzylinder mit Rutschkupplung	37
815/97	Profil-Knaufzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	31
815/114	Profil-Knaufzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	31
815/140	Profil-Knaufzylinder Anti-Amok Zylinder	36
815/14	Profil-Doppelzylinder mit Feuerwehrdreikant	35
851 ½	Profil-Halbzylinder	38
851 ½/51	Profil-Halbzylinder mit 2 rückseitigen Gewindebohrungen M4	44
851 ½/59	Profil-Halbzylinder mit Schulfunktion	43
851 ½/103	Profil-Halbzylinder (Wendeschlüssel)	43
851 ½/97	Profil-Halbzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	49
851 ½/114	Profil-Halbzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	49
910	Profil-Doppelzylinder VdS-anerkannt	13
915	Profil-Knaufzylinder VdS-anerkannt	32
951 ½	Profil-Halbzylinder VdS-anerkannt	40
3003	Drehstangenschloss (Serie 3000)	66
3013	Kastenschloss (Serie 3000)	66
4134	Drehstangenschloss	75
4141	Einsteck-Möbelschloss	76
4146	Kasten-Möbelschloss	77
4177/30	Einsteck-Rolljalousieschloss	78
5558/30	Hebel-Zylinder (Standard)	57
5558/40	Schlüsselschalter	59
5600	Aufzugzylinder	61
5604	Aufzugzylinder	62
5615	Schaltzylinder	63
5621	Rundzylinder	64
5629	Rundzylinder	65
5736	Profil-Halbzylinder mit 2 rückseitigen Gewindebohrungen M4, 1 seitliche Gewindebohrung M4	45
5746	Außenzylinder Skandinavisches Profil	18
5746/31	Innenzylinder Skandinavisches Profil	17
5748	Hebel-Zylinder Schließ-/ Hebelbewegung 360°/90°	58
5802	Druckzylinder	81
5808/34	Profil-Doppelzylinder mit Vierkant innenliegend (einseitig)	22
5837	Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel starr (velours verchromt)	71
5837/31	Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel gefedert (velours verchromt)	71
5837/40	Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel starr (HEWI-Farben)	72
5837/41	Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel gefedert (HEWI-Farben)	72
5838	Olive, blind für Schlösser 4900/4901, drehbar (velours verchromt)	73
5838/40	Olive, blind für Schlösser 4900/4901, drehbar (HEWI-Farben)	73
5839	Olive, blind feststehend (velours verchromt)	74
5839/40	Olive, blind feststehend (HEWI-Farben)	74
5875	Amerikanischer Schraubzylinder	51
6037	Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel starr (velours verchromt)	68
6037/31	Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel gefedert (velours verchromt)	68
6037/40	Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel starr (HEWI-Farben)	69
6037/41	Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel gefedert (HEWI-Farben)	69
6038	Olive, blind (Serie 3000), drehbar (velours verchromt)	70
6038/40	Olive, blind (Serie 3000), drehbar (HEWI - Farben)	70
6227	Amerikanischer Schließeinsatz	52
6240	Interchangeable Core	53
8710	Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion	11
8710 ½ F	Profil-Halbzylinder mit Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung und Panikfunktion	39
8710 F	Profil-Doppelzylinder mit Freilauf	12
8710 F/5	Profil-Doppelzylinder mit Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung	21
8710/39	Profil-Doppelzylinder mit Doppelhebel und Not- und Gefahrenfunktion	24
8710/41	Profil-Doppelzylinder mit Zahnritzel und Not- und Gefahrenfunktion	26
8710/97	Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung und Not- und Gefahrenfunktion	28
8710/114	Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung und Not- und Gefahrenfunktion	28
8715F	Profil-Knaufzylinder mit Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung und Panikfunktion	30
9710	Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion VdS-anerkannt	14

Profileinsätze

802	Doppelzylinder, beidseitig blind	83
802 ½	Halbzylinder blind	86
802 ½/3	Halbzylinder mit Knauf	86
802 ½/3/14	Halbzylinder mit Dreikant	86
802/1	Doppelzylinder, beidseitig Innensechskant	83
802/1/14	Doppelzylinder, beidseitig Dreikant	84
802/2	Doppelzylinder blind/ Innensechskant	83
802/3	Knaufzylinder, Innensechskant	84
802/3/31	Doppel-Knaufzylinder	85
802/3/14	Knaufzylinder, Dreikant	86
802/4	Knaufzylinder, Innensechskant mit optischer Verschlussanzeige/ Knauf	84
802/6	Universalschließung	84
802/13	Knaufzylinder, blind	85
802/30	Knaufzylinder, eine Seite Schlitz	85
5808	Doppelzylinder, beiseitig Vierkant innenliegend	83
5808/31	Knaufzylinder, Vierkant innenliegend	85
5808/32	Rundzylinder	87
090220V	Schlüssel mit Sechskantaufsatz	115
090241V	Schlüssel mit Sechskantaufsatz	115
090536	Vierkantschlüssel zu Artikelserie 5808	87

Inhalt nach Artikelnummer

090537	Feuerwehrdreikant zu Artikel 802 ½/3/14, 802/1/14 und 802/3/14	87

Sicherheitszylinder

215N/58 TUD-VA5	Hangschloss	88
215N/58 KSZ5	Hangschloss	90
215N/58 RE5	Hangschloss	91
215N/58 RE plus	Hangschloss	91
215N/58 WSZ5	Hangschloss	89
215N/58 WP	Hangschloss	91
215N/58 WR	Hangschloss	91
810 RE 5	Profil-Doppelzylinder	91
810 RE plus	Profil-Doppelzylinder	91
810 WP	Profil-Doppelzylinder	91
810 WR	Profil-Doppelzylinder	91
815 KSZ5	Profil-Knaufzylinder	90
815 RE5	Profil-Knaufzylinder	91
815 RE plus	Profil-Knaufzylinder	91
815 WP	Profil-Knaufzylinder	91
815 WR	Profil-Knaufzylinder	91
815 WSZ5	Profil-Knaufzylinder	89
851 V KSZ5	Profil-Halbzylinder	90
851 ½ RE5	Profil-Halbzylinder	91
851 ½ RE plus	Profil-Halbzylinder	91
851 ½ WP	Profil-Halbzylinder	91
851 ½ WR	Profil-Halbzylinder	91
8710 WSZ5	Profil-Doppelzylinder	89
8710 KSZ5	Profil-Doppelzylinder	90
910 WR	Profil-Doppelzylinder	91
915 WR	Profil-Knaufzylinder	91
951 ½ TUD-VA5	Profil-Halbzylinder	88
951 ½ WR	Profil-Halbzylinder	91
5558/30 KSZ5	Hebelzylinder	90
5558/30 RE5	Hebelzylinder	91
5558/30 RE plus	Hebelzylinder	91
5558/30 TUD-VA5	Hebelzylinder	88
5558/30 WSZ5	Hebelzylinder	89
5558/30 WP	Hebelzylinder	91
5558/30 WR	Hebelzylinder	91
9710 TUD-VA5	Profil-Doppelzylinder	88
915 TUD-VA5	Profil-Knaufzylinder	88
951 ½ TUD-VA5	Profil-Halbzylinder	88

Möbelzylinder

39	Ovalzylinder	97
41	Rundzylinder	96
41/41	Rundzylinder	97
42	Rundzylinder	97
159	Möbel-Kastenschloss mit Rundzylinder	107
180,75	Stangenschloss mit Rundzylinder	108
219 N	Hangschloss	109
222	Rundzylinder zu Schlösser 3002, 3012	103
1180/30	Stangenschloss mit Rundzylinder	108
1180/75	Stangenschloss mit Rundzylinder	108
3002	Drehstangenschloss Serie 3000	103
3003	Drehstangenschloss Serie 3000	66
3012	Kastenschloss Serie 3000	103
3013	Kastenschloss Serie 3000	66
4134	Drehstangenschloss mit Rundzylinder	108
4141	Einsteck-Möbelschloss mit Rundzylinder	107
4146	Kasten-Möbelschloss mit Rundzylinder	107
4177/30	Einsteck-Rolljalousieschloss mit Rundzylinder	107
5225	Hebelzylinder	93
5225/42	Hebelzylinder	93
5225/63	Schlüsselschalter	96
5225 DB	Hebelzylinder	93
5254	Hebelzylinder	94
5254 DB	Hebelzylinder	95
5256	Hebelzylinder	93
5256/42	Hebelzylinder	94
5256 DB	Hebelzylinder	94
5263	Zentralverschluss	100
5263 BF/34	Zentralverschluss	100
5263 BF/40	Zentralverschluss	101
5263 F/30	Zentralverschluss	100
5269/24	Druckzylinder	97
5269/29	Druckzylinder	98
5269/37	Druckzylinder	98
5560	Hebelzylinder	95
5567	Zylinder-Verschluss	103
5614	Hebelzylinder	95
5633	Druckzylinder	99
5634	Hebelzylinder	92
5634/33	Hebelzylinder	92
5647/30	Dreh-Druckzylinder	96
5658/30	Druckzylinder	99
5688	Hebelzylinder	95
5712	Hebelzylinder	94
5744	Hebelzylinder	92
5744/30	Hebelzylinder	92
5763	Druckzylinder	98
5772	Zentralverschluss	100
5773	Glastürendkappenverschluss	109
5774	Glastürendkappenverschluss	109
5775	Zentralverschluss	101
5776	Zentralverschluss	101
5776/30	Zentralverschluss	101
5784	Druckzylinder	99
5835/30	Hebel-Druckzylinder	96
5836	Olive Zylinder Serie 4900, Riegel starr, velours verchromt	106
5836/31	Olive Zylinder Serie 4900, Riegel gefedert, velours verchromt	106
5836/40	Olive Zylinder Serie 4900, Riegel starr, HEWI Farben	106
5836/41	Olive Zylinder Serie 4900, Riegel gefedert, HEWI Farben	106
5838	Olive blind Serie 4900, drehbar, velours verchromt	106
5838/40	Olive blind Serie 4900, drehbar, HEWI Farben	106
5839	Olive blind Serie 4900, feststehend, velours verchromt	106
5839/40	Olive blind Serie 4900, feststehend, HEWI Farben	106
5856/42	Zentralverschluss	102
5856/43	Zentralverschluss	102
5856/44	Zentralverschluss	102
5856/46	Zentralverschluss	102
5860	Druckzylinder	98
5888	Druckzylinder für Fenstergriff	99
6036	Olive Zylinder Serie 3000, Riegel starr, velours verchromt	104
6036/31	Olive Zylinder Serie 3000, Riegel gefedert, velours verchromt	104
6036/40	Olive Zylinder Serie 3000, Riegel starr, HEWI Farben	104
6036/41	Olive Zylinder Serie 3000, Riegel gefedert, HEWI Farben	104
6038	Olive blind Serie 3000, drehbar, velours verchromt	105
6038/40	Olive blind Serie 3000, drehbar, HEWI Farben	105

Inhalt nach Artikeltypen

Schließanlagen, VdS-Zylinder, Normalprofil

Profil-Doppelzylinder	810	10
Montagezylinder	810 M	10
Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion	8710	11
Profil-Doppelzylinder mit Freilauf	8710 F	12
Profil-Doppelzylinder VdS-anerkannt	910	13
Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion VdS-anerkannt	9710	14
Doppelzylinder Schweizer Profil	610	15
Doppelzylinder Britisches Profil	710	16
Innenzylinder Skandinavisches Profil	5746/31	17
Außenzylinder Skandinavisches Profil	5746	18
Profil-Doppelzylinder mit Schulfunktion	810/59	19
Profil-Doppelzylinder (Wendeschlüssel) mit Schulfunktion	810/122	19
Profil-Doppelzylinder Schließfunktion/blind	802/5	20
Profil-Doppelzylinder mit Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung	8710 F/5	21
Profil-Doppelzylinder mit Vierkant innenliegend (einseitig)	5808/34	22
Profil-Doppelzylinder mit Doppelhebel	810/39	23
Profil-Doppelzylinder mit Doppelhebel und Not- und Gefahrenfunktion	8710/39	24
Profil-Doppelzylinder mit Zahnritzel	810/41	25
Profil-Doppelzylinder mit Zahnritzel und Not- und Gefahrenfunktion	8710/41	26
Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	810/97	27
Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	810/114	27
Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung und Not- und Gefahrenfunktion	8710/97	28
Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung und Not- und Gefahrenfunktion	8710/114	28
Profil-Knaufzylinder	815	29
Profil-Knaufzylinder mit Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung und Panikfunktion	8715F	30
Profil-Knaufzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	815/97	31
Profil-Knaufzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	815/114	31
Profil-Knaufzylinder VdS-anerkannt	915	32
Knaufzylinder Schweizer Profil	615	33
Knaufzylinder Britisches Profil	715	34
Profil-Doppelzylinder		
mit Feuerwehrdreikant	815/14	35
Profil-Knaufzylinder Anti-Amok Zylinder	815/140	36
Profil-Knaufzylinder mit Rutschkupplung	815/60	37
Profil-Halbzylinder	851 ½	38
Profil-Halbzylinder mit Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung und Panikfunktion	8710 ½ F	39
Profil-Halbzylinder VdS-anerkannt	951 ½	40
Halbzylinder Schweizer Profil	651 ½	41
Halbzylinder Britisches Profil	751 ½	42
Profil-Halbzylinder mit Schulfunktion	851 ½/59	43
Profil-Halbzylinder (Wendeschlüssel)	851 ½/103	43
Profil-Halbzylinder mit 2 rückseitigen Gewindebohrungen M4	851 ½/51	44
Profil-Halbzylinder mit 2 rückseitigen Gewindebohrungen M4, 1 seitliche Gewindebohrung M4	5736	45
Profil-Halbzylinder Schließ-/Hebelbewegung 360°/180°	810 ½/44	46
Profil-Halbzylinder Schließ-/Hebelbewegung 360°/90° Hebel links	810 ½/52	47
Profil-Halbzylinder Schließ-/Hebelbewegung 360°/90° Hebel rechts	810 ½/53	48
Profil-Halbzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	851 ½/97	49
Profil-Halbzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung	851 ½/114	49
Hangschloss	215 N/58	50
Amerikanischer Schraubzylinder	5875	51
Amerikanischer Schließeinsatz	6227	52
Interchangeable Core	6240	53
Aufschraubzylinder für Kastenschlösser	27	54
Außenzylinder	30	55
Außenzylinder	30/35	56
Hebel-Zylinder (Standard)	5558/30	57
Hebel-Zylinder Schließ-/Hebelbewegung 360°/90°	5748	58
Schlüsselschalter	5558/40	59
Aufzugzylinder	30/33	60
Aufzugzylinder	5600	61
Aufzugzylinder	5604	62
Schaltzylinder	5615	63
Rundzylinder	5621	64
Rundzylinder	5629	65
Drehstangenschloss (Serie 3000)	3003	66
Kastenschloss (Serie 3000)	3013	66
Rundzylinder (Serie 3000)	328	67
Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel starr (velours verchromt)	6037	68
Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel gefedert (velours verchromt)	6037/31	68
Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel starr (HEWI-Farben)	6037/40	69
Zylinder-Olive (Serie 3000), Riegel gefedert (HEWI-Farben)	6037/41	69
Olive, blind (Serie 3000), drehbar (velours verchromt)	6038	70
Olive, blind (Serie 3000), drehbar (HEWI-Farben)	6038/40	70
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel starr (velours verchromt)	5837	71
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel gefedert (velours verchromt)	5837/31	71
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel starr (HEWI-Farben)	5837/40	72
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901, Riegel gefedert (HEWI-Farben)	5837/41	72
Olive, blind für Schlösser 4900/4901, drehbar (velours verchromt)	5838	73
Olive, blind für Schlösser 4900/4901, drehbar (HEWI-Farben)	5838/40	73
Olive, blind feststehend (velours verchromt)	5839	74
Olive, blind feststehend (HEWI-Farben)	5839/40	74
Drehstangenschloss	4134	75
Einsteck-Möbelschloss	4141	76
Kasten-Möbelschloss	4146	77
Einsteck-Rolljalousieschloss	4177/30	78
Rundzylinder	M 45/36	79
Rundzylinder	M 46	80
Druckzylinder	5802	81

Profileinsätze

Doppelzylinder, beidseitig blind	802	83
Doppelzylinder, beidseitig Innensechskant	802/1	83
Doppelzylinder blind/ Innensechskant	802/2	83
Doppelzylinder, beiseitig Vierkant innenliegend	5808	83
Universalschließung	802/6	84
Doppelzylinder, beidseitig Dreikant	802/1/14	84
Knaufzylinder, Innensechskant	802/3	84
Knaufzylinder, Innensechskant mit optischer Verschlussanzeige/ Knauf	802/4	84
Doppel-Knaufzylinder	802/3/31	85
Knaufzylinder, blind	802/13	85

Inhalt nach Artikeltypen

Knaufzylinder, eine Seite Schlitz	802/30	85
Knaufzylinder, Vierkant innenliegend	5808/31	85
Knaufzylinder, Dreikant	802/3/14	86
Halbzylinder blind	802 ½	86
Halbzylinder mit Knauf	802 ½/3	86
Halbzylinder mit Dreikant	802 ½/3/14	86
Rundzylinder	5808/32	87
Schlüssel mit Sechskantaufsatz	090220V	115
Schlüssel mit Sechskantaufsatz	090241V	115
Vierkantschlüssel zu Artikelserie 5808	090536	87
Feuerwehrdreikant zu Artikel 802 ½/3/14, 802/1/14 und 802/3/14	090537	87

Sicherheitszylinder

Profil-Doppelzylinder	8710 KSZ5	90
Profil-Doppelzylinder	8710 WSZ5	89
Profil-Doppelzylinder	910 WR	91
Profil-Doppelzylinder	9710 TUD-VA5	88
Profil-Doppelzylinder	810 RE 5	90
Profil-Doppelzylinder	810 RE plus	91
Profil-Doppelzylinder	810 WP	91
Profil-Doppelzylinder	810 WR	91
Profil-Halbzylinder	951 ½ TUD-VA5	88
Profil-Halbzylinder	951 ½ WR	91
Profil-Halbzylinder	851 ½ RE 5	91
Profil-Halbzylinder	851 ½ RE plus	91
Profil-Halbzylinder	851 ½ WP	91
Profil-Halbzylinder	851 ½ WR	91
Profil-Knaufzylinder	915 WR	91
Profil-Knaufzylinder	915 TUD-VA5	88
Profil-Knaufzylinder	815 KSZ5	90
Profil-Knaufzylinder	815 RE5	91
Profil-Knaufzylinder	815 RE plus	91
Profil-Knaufzylinder	815 WP	91
Profil-Knaufzylinder	815 WR	91
Profil-Knaufzylinder	815 WSZ5	89
Hangschloss	215N/58 KSZ5	90
Hangschloss	215N/58 TUD-VA5	88
Hangschloss	215N/58 RE 5	91
Hangschloss	215N/58 RE plus	91
Hangschloss	215N/58 WP	91
Hangschloss	215N/58 WR	91
Hangschloss	215N/58 WSZ5	89
Hebelzylinder	5558/30 KSZ5	90
Hebelzylinder	5558/30 RE 5	91
Hebelzylinder	5558/30 RE plus	91
Hebelzylinder	5558/30 TUD-VA5	88
Hebelzylinder	5558/30 WR	91
Hebelzylinder	5558/30 WP	91
Hebelzylinder	5558/30 WSZ5	89

Möbelzylinder

Hebelzylinder	5744	92
Hebelzylinder	5744/30	92
Hebelzylinder	5634	92
Hebelzylinder	5634/33	92
Hebelzylinder	5225	93
Hebelzylinder	5225 DB	93
Hebelzylinder	5225/42	93
Hebelzylinder	5256	93
Hebelzylinder	5256 DB	94
Hebelzylinder	5712	94
Hebelzylinder	5256/42	94
Hebelzylinder	5254	94
Hebelzylinder	5254 DB	95
Hebelzylinder	5560	95
Hebelzylinder	5614	95
Hebelzylinder	5688	95
Dreh-Druckzylinder	5647/30	96
Hebel-Druckzylinder	5835/30	96
Schlüsselschalter	5225/63	96
Rundzylinder	41	96
Rundzylinder	42	97
Rundzylinder	41/41	97
Ovalzylinder	39	97
Druckzylinder	5269/24	97
Druckzylinder	5269/29	98
Druckzylinder	5269/37	98
Druckzylinder	5763	98
Druckzylinder	5860	98
Druckzylinder	5784	99
Druckzylinder	5633	99
Druckzylinder	5658/30	99
Druckzylinder für Fenstergriff	5888	99
Zentralverschluss	5772	100
Zentralverschluss	5263	100
Zentralverschluss	5263 F/30	100
Zentralverschluss	5263 BF/34	100
Zentralverschluss	5263 BF/40	101
Zentralverschluss	5775	101
Zentralverschluss	5776	101
Zentralverschluss	5776/30	101
Zentralverschluss	5856/42	102
Zentralverschluss	5856/43	102
Zentralverschluss	5856/44	102
Zentralverschluss	5856/46	102
Zylinder-Verschluss	5567	103
Drehstangenschloss Serie 3000	3002	103
Kastenschloss Serie 3000	3012	103
Rundzylinder zu Schlösser 3002, 3012	222	103
Drehstangenschloss Serie 3000	3003	66
Kastenschloss Serie 3000	3013	66
Olive Zylinder Serie 3000, Riegel starr, velours verchromt	6036	104
Olive Zylinder Serie 3000, Riegel gefedert, velours verchromt	6036/31	104
Olive Zylinder Serie 3000, Riegel starr, HEWI Farben	6036/40	104
Olive Zylinder Serie 3000, Riegel gefedert, HEWI Farben	6036/41	104
Olive blind Serie 3000, drehbar, velours verchromt	6038	105
Olive blind Serie 3000, drehbar, HEWI Farben	6038/40	105
Olive Zylinder Serie 4900, Riegel starr, velours verchromt	5836	106
Olive Zylinder Serie 4900, Riegel gefedert, velours verchromt	5836/31	106
Olive Zylinder Serie 4900, Riegel starr, HEWI Farben	5836/40	106
Olive Zylinder Serie 4900, Riegel gefedert, HEWI Farben	5836/41	106
Olive blind Serie 4900, drehbar, velours verchromt	5838	106
Olive blind Serie 4900, drehbar, HEWI Farben	5838/40	106
Olive blind Serie 4900, feststehend, velours verchromt	5839	106
Olive blind Serie 4900, feststehend, HEWI Farben	5839/40	106
Kasten-Möbelschloss mit Rundzylinder	4146	107
Möbel-Kastenschloss mit Rundzylinder	159	107
Einsteck-Möbelschloss mit Rundzylinder	4141	107
Einsteck-Rolljalousieschloss mit Rundzylinder	4177/30	107
Drehstangenschloss mit Rundzylinder	4134	108
Stangenschloss mit Rundzylinder	180 3/4	108
Stangenschloss mit Rundzylinder	1180 3/4	108
Stangenschloss mit Rundzylinder	1180/30	108
Glastürendkappenverschluss	5773	109
Glastürendkappenverschluss	5774	109
Hangschloss	219 N	109

Schließsysteme

Für nähere Informationen zu den aktuellen CES Schließsystemen fordern Sie bitte unsere Schließanlagenprospekte an oder besuchen Sie unsere Internetseite www.ces.eu

NP **Normalprofil**	**PS** **Softline-Profil**	**UD** **Konventionelles System mit 3D-Profilierung**
Standard	**Für den Wohnungsbau**	**Für den Wohnungsbau**
■ Konventionelles System ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ Nicht als Schließanlage lieferbar	■ Konventionelles System ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ Patentschutz	■ Konventionelles System ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ Zusätzliche Sperrelemente (optional) ■ Patentschutz

WZ **Wendeschlüssel-System**	**DW** **Wendeschlüssel-System mit 3D-Profilierung**	**SP** **Softline-Profil**
Für den Wohnungsbau	**Für den Wohnungsbau**	**Für den Objektbau**
■ Horizontales Wendeschlüssel-System ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ Bis zu 19 Sperrmerkmale ■ Patentschutz	■ Vertikales Wendeschlüssel-System ■ 5 gefederte Stiftzuhaltungen ■ Zusätzliche Sperrelemente ■ Patentschutz	■ Konventionelles System ■ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen ■ Patentschutz

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

DU **Konventionelles System mit 3D-Profilierung**	**TDU** **Konventionelles System mit 3D-Profilierung**	**KM** **Konventionelles Profil**
Für den Objektbau	**Für den Objektbau**	**Für den Objektbau**
■ Konventionelles System ■ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen ■ Zusätzliche Sperrelemente (optional) ■ Patentschutz	■ Konventionelles System ■ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen ■ Zusätzliche Sperrelemente (optional) ■ Patentschutz ■ Mit CES Markenzeichen auf dem Schlüsselschaft	■ Konventionelles System ■ 5, 6 oder 7 Stiftzuhaltungen ■ Mit CES Markenzeichen auf dem Schlüsselschaft

WO **Wendeschlüssel-System**	**WM** **Wendeschlüssel-System mit Markenschutz**	**WD** **Wendeschlüssel-System mit 3D-Profilierung**
Für den Objektbau	**Für den Objektbau**	**Für den Objektbau**
■ Horizontales Wendeschlüssel-System ■ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen ■ Bis zu 22 Sperrmerkmale ■ Patentschutz	■ Horizontales Wendeschlüssel-System ■ 5, 6 oder 7 Stiftzuhaltungen ■ Bis zu 25 Sperrmerkmale ■ Mit CES Markenzeichen auf dem Schlüsselschaft	■ Vertikales Wendeschlüssel-System ■ 5 oder 6 gefederte Stiftzuhaltungen ■ Zusätzliche Sperrelemente ■ Patentschutz

810
Profil-Doppelzylinder

Montagezylinder 810 M in Normalprofil

Messing matt vernickelt, Schlüsselrohlinge siehe S. 115

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	99,90	130,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	86,50	116,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
PS5	86,50	116,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
SP5, SP6, SP7*	86,50	116,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
S4000	98,60	129,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		13,90
KB5, KB6, KB7*	86,30	116,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	114,60	145,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DU5, DU6	91,20	121,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
TDU5, TDU6	108,50	138,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
UD5	91,20	121,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KM5, KM6, KM7*	97,90	128,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WZ5, WZ6	108,50	138,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WO5, WO6	108,50	138,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WM5, WM6, WM7*	115,30	145,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DW5, DW6	115,30	145,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WD5, WD6	115,30	145,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
Normalprofil	55,50		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

8710
Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

Beidseitig schließbar, nur wenn Innenschlüssel nicht in Abzugsposition steht

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	107,90	138,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	94,50	124,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
PS5	94,50	124,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
SP5, SP6, SP7*	94,50	124,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
S4000	106,60	137,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	94,30	124,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	122,60	153,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
DU5, DU6	99,20	129,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
TDU5, TDU6	116,50	146,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
UD5	99,20	129,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
KM5, KM6, KM7*	105,90	136,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
WZ5, WZ6	116,50	146,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
WO5, WO6	116,50	146,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
WM5, WM6, WM7*	123,30	153,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
DW5, DW6	123,30	153,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
WD5, WD6	123,30	153,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	
Normalprofil	63,50		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00**

Artikel TZ mit starrem Schließhebel = Art.Nr. 8810 (Anlagen Bezeichnung NZ)
Max. Länge pro Seite 110,5 mm



8710 F
Profil-Doppelzylinder mit Freilauf

für getriebegesteuerte
Mehrpunktverriegelung mit Panikfunktion

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	114,70	145,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	114,70	145,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	114,70	145,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000									
KB5, KB6, KB7*	114,40	144,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	142,70	173,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	119,30	149,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	136,70	167,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	119,30	149,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	126,10	156,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	136,70	167,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	136,70	167,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	143,50	173,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	143,50	173,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	143,50	173,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	83,70		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00**

Max. Länge pro Seite 110,5 mm
Grundlängen bei Wendeschlüsselsystemen
5-stiftig: 31,5/31,5 mm
6-stiftig: 35,5/35,5 mm
7-stiftig: 40,5/40,5 mm



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

910 (8910 [1])
Profil-Doppelzylinder
VdS-anerkannt

VdS

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel				Schlüsselpreise			Verlängerungen	
	SPS	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm
VA5, VA6, VB6, VB7 *[1] nur Ersatzzylinder	188,30				12,40		29,90	13,00	24,30
VR6 [1] nur Ersatzzylinder	452,20				12,40		29,90	13,00	24,30
SP5, SP6, SP7 *[1]		143,80	143,80	174,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KB5, KB6, KB7 *[1]		143,10	143,10	173,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KBZ [1]		171,40	171,40	201,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
DU5, DU6			152,30	182,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
TDU5, TDU6			183,60	214,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
UD5		152,30			14,70		35,90	13,00	24,30
VA5 (AZ), VB6 (BZ) Profil TUD	229,20				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6 (BZ+) Profil TUD	492,80				14,70		35,90	13,00	24,30
KM5, KM6, KM7 *[1]		164,80	164,80	195,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WZ6 [1]			183,60	214,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WO6 [1]			183,60	214,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WM5, WM6 [1]		196,20	196,20	226,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
DW5		196,20			14,70		35,90	13,00	24,30
WD6			196,20	226,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
VA5(AZ),VB6(BZ) Profil RW	239,50				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6(BZ+) Profil RW	514,90				14,70		35,90	13,00	24,30

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00
Inklusive Bohr- und Ziehschutz einseitig, Aufpreis beidseitig siehe S. 112.
Die Profilserien TZ, S4000, U5 und PS5 sind nicht als VdS Zylinder lieferbar.

[1] VdS Anerkennung erloschen



9710 (89710 [1])
Profil-Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion VdS-anerkannt

VdS

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mmm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel				Schlüsselpreise			Verlängerungen	
	SPS	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm
VA5, VA6, VB6, VB7 *[1] nur Ersatzzylinder	196,20				12,40		29,90	13,00	24,30
VR6 [1] nur Ersatzzylinder	460,10				12,40		29,90	13,00	24,30
SP5, SP6, SP7 *[1]		151,60	151,60	181,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KB5, KB6, KB7 *[1]		151,00	151,00	180,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KBZ [1]		179,30	179,30	208,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
DU5, DU6			160,20	189,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
TDU5, TDU6			191,50	220,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
UD5		160,20			14,70		35,90	13,00	24,30
VB6 (BZ) Profil TUD	237,10				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6 (BZ+) Profil TUD	500,70				14,70		35,90	13,00	24,30
KM5, KM6, KM7 *[1]		172,60	172,60	202,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WZ6 [1]			191,50	220,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WO6 [1]			191,50	220,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WM5, WM6 [1]		204,10	204,10	233,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
DW5		204,10			14,70		35,90	13,00	24,30
WD6			204,10	233,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
VA5(AZ),VB6(BZ) Profil RW	247,30				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6(BZ+) Profil RW	522,80				14,70		35,90	13,00	24,30

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00**
Inklusive Bohr- und Ziehschutz einseitig, Aufpreis beidseitig siehe S. 112.
Die Profilserien TZ, S4000, U5 und PS5 sind nicht als VdS Zylinder lieferbar.

[1] VdS Anerkennung erloschen



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

610
Doppelzylinder, Schweizer Profil

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 31,5/31,5 mm
6-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5									
PS5									
SP5, SP6, SP7*									
S4000									
KB5, KB6, KB7*									
KBZ5, KBZ6, KBZ7*									
DU5, DU6									
TDU5, TDU6									
UD5									
KM5, KM6, KM7*									
WZ5, WZ6	190,00	220,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	190,00	220,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	202,70	233,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	202,70	233,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	202,70	233,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil									

* Nicht 7-stiftig lieferbar.



710
Doppelzylinder Britisches Profil

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm
6-stiftig: 31,5/31,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	156,80	187,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	156,80	187,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	156,80	187,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	auf Anfrage								
KB5, KB6, KB7*	156,40	186,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	184,70	215,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	165,40	195,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	196,60	227,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	165,40	195,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	177,70	208,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	196,60	227,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	196,60	227,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	209,20	239,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	209,20	239,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	209,20	239,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	133,40		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Nicht 7-stiftig lieferbar.



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5746/31
Innenzylinder
Skandinavisches Profil

in Kombination mit 5746 als Doppelzylinder

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 25,7 mm
6-stiftig: 25,7 mm
7-stiftig: 30,7 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	201,40	231,80	12,40	29,90	29,90				
PS5	201,40	231,80	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	201,40	231,80	12,40	29,90	29,90				
S4000	auf Anfrage								
KB5, KB6, KB7*	200,70	231,10	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	214,80	245,20	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	212,40	242,80	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	252,60	283,00	14,70	35,90	35,90				
UD5	212,40	242,80	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	228,20	258,60	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	252,60	283,00	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	252,60	283,00	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	268,60	299,00	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	268,60	299,00	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	268,60	299,00	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	168,40		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



5746
Außenzylinder
Skandinavisches Profil

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 25,7 mm
6-stiftig: 25,7 mm
7-stiftig: 30,7 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	124,80	155,20	12,40	29,90	29,90				
PS5	124,80	155,20	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	124,80	155,20	12,40	29,90	29,90				
S4000	auf Anfrage								
KB5, KB6, KB7*	124,60	155,00	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	138,70	169,10	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	131,80	162,20	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	156,70	187,10	14,70	35,90	35,90				
UD5	131,80	162,20	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	141,50	171,90	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	156,70	187,10	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	156,70	187,10	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	166,70	197,10	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	166,70	197,10	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	166,70	197,10	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	105,60		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

810/59
Profil-Doppelzylinder

810/122
Profil-Doppelzylinder (Wendeschlüssel)

Übergeordneter Schlüssel betätigt Riegel und Falle
Einzelschlüssel betätigt nur die Falle

Messing matt vernickelt

Schlüsselfunktion und Anzahl der Schlüssel bei Bestellung angeben

Grundlängen: 6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
6-stiftig 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5									
PS5									
SP6, SP7*	127,00	157,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	139,20	169,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB6, KB7*	126,80	157,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ6, KBZ7*	155,10	185,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU6	131,70	162,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU6	149,10	179,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5									
KM6, KM7*	138,50	168,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ6	149,10	179,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO6	149,10	179,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM6, WM7*	155,80	186,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW6	155,80	186,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD6	155,80	186,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil									

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00
Nicht 5-stiftig lieferbar.





802/5
Profil-Doppelzylinder

Eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-Stiftig 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	97,70	128,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	84,60	115,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
PS5	84,60	115,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
SP5, SP6, SP7*	84,60	115,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
S4000	96,50	126,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		13,90
KB5, KB6, KB7*	84,30	114,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	98,40	128,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DU5, DU6	89,30	119,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
TDU5, TDU6	105,90	136,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
UD5	89,30	119,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KM5, KM6, KM7*	95,80	126,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WZ5, WZ6	105,90	136,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WO5, WO6	105,90	136,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WM5, WM6, WM7*	112,60	143,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DW5, DW6	112,60	143,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WD5, WD6	112,60	143,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
Normalprofil	53,80		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

8710 F/5
Profil-Doppelzylinder mit Freilauf

für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung
mit Panikfunktion

Eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	113,90	144,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	113,90	144,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	113,90	144,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000									
KB5, KB6, KB7*	113,60	144,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	127,70	158,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	118,60	149,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	135,20	165,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	118,60	149,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	125,20	155,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	135,20	165,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	135,20	165,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	141,90	172,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	141,90	172,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	141,90	172,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	83,10		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**

Max. Länge pro Seite 110,5 mm
Grundlängen bei Wendeschlüsselsystemen
5-stiftig: 31,5/31,5 mm
6-stiftig: 35,5/35,5 mm
7-stiftig: 40,5/40,5 mm



5808/34
Profil-Doppelzylinder mit Vierkant innenliegend (einseitig)

Eine Seite Schließfunktion, andere Seite Vierkant innenliegend

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	157,40	187,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	136,10	166,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	136,10	166,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	136,10	166,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	155,40	185,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	135,80	166,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	149,90	180,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	143,70	174,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	170,80	201,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	143,70	174,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	154,40	184,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	170,80	201,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	170,80	201,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	181,70	212,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	181,70	212,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	181,70	212,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	114,70		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

810/39
Profil-Doppelzylinder mit Doppelhebel

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	122,80	153,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	109,20	139,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	109,20	139,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	109,20	139,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	121,40	151,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	109,00	139,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	137,30	167,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	113,90	144,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	131,30	161,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	113,90	144,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	131,30	161,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	131,30	161,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	138,10	168,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	138,10	168,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	138,10	168,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	78,40		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00



8710/39
Profil-Doppelzylinder mit Doppelhebel und Not- und Gefahrenfunktion

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	117,30	147,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	117,30	147,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	117,30	147,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	129,40	159,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	116,90	147,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	145,20	175,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	121,80	152,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	139,20	169,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	121,80	152,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	128,60	159,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	139,20	169,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	139,20	169,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	146,00	176,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	146,00	176,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	146,00	176,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	86,30		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00**
Max. Länge pro Seite 110,5 mm



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

810/41
Profil-Doppelzylinder mit Zahnritzel

Schlüsselbetätigung Zahnritzel (10 Zähne, Modul 2)

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	149,20	179,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	149,20	179,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	149,20	179,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	170,40	200,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	149,00	179,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	177,30	207,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	158,40	188,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	191,20	221,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	158,40	188,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	171,30	201,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	191,20	221,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	191,20	221,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	204,30	234,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	204,30	234,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	204,30	234,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	125,90		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00



8710/41
Profil-Doppelzylinder mit Zahnritzel und Not- und Gefahrenfunktion

Schlüsselbetätigung Zahnritzel (10 Zähne, Modul 2)

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	157,10	187,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	157,10	187,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	157,10	187,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	178,30	208,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	156,90	187,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	185,20	215,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	166,30	196,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	199,10	229,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	166,30	196,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	179,20	209,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	199,10	229,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	199,10	229,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	212,20	242,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	212,20	242,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	212,20	242,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	133,80		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00**
Max. Länge pro Seite 110,5 mm



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

810/114 | 810/97
Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung

Gehäuseseite abgefräst (beidseitig)

Messing matt vernickelt

Grundlängen 810/114:
5-stiftig: 25,5/25,5 mm
6-stiftig: 29,5/29,5 mm
7-stiftig: 33,5/33,5 mm
5-stiftig: 28,5/28,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 33,5/33,5 mm (S4000)

Grundlängen 810/97:
5-stiftig: 26,5/26,5 mm
6-stiftig: 30,5/30,5 mm
7-stiftig: 34,5/34,5 mm
5-stiftig: 29,5/29,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 34,5/34,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	115,50	145,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	102,00	132,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	102,00	132,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	102,00	132,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	114,20	144,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	101,90	132,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	130,20	160,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	106,80	137,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	124,10	154,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	106,80	137,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	113,50	143,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	124,10	154,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	124,10	154,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	130,90	161,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	130,90	161,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	130,90	161,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	71,10		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00



8710/114 | 8710/97
Profil-Doppelzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung und Not- und Gefahrenfunktion

Gehäuseseite abgefräst (beidseitig)

Messing matt vernickelt

Grundlängen 8710/114:

5-stiftig: 25,5/25,5 mm
6-stiftig: 29,5/29,5 mm
7-stiftig: 33,5/33,5 mm

5-stiftig: 28,5/28,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 33,5/33,5 mm (S4000)

Grundlängen 8710/97:

5-stiftig: 26,5/26,5 mm
6-stiftig: 30,5/30,5 mm
7-stiftig: 34,5/34,5 mm

5-stiftig: 29,5/29,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 34,5/34,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	110,00	140,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	110,00	140,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	110,00	140,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	122,10	152,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	109,80	140,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	138,10	168,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	114,70	145,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	132,00	162,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	114,70	145,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	121,40	151,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	132,00	162,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	132,00	162,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	138,80	169,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	138,80	169,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	138,80	169,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	79,00		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 18,00**



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

815
Profil-Knaufzylinder

Knaufform H, Alu NF, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	110,90	141,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
PS5	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
SP5, SP6, SP7*	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
S4000	109,60	140,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		13,90
KB5, KB6, KB7*	95,70	126,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	109,80	140,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DU5, DU6	101,20	131,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
TDU5, TDU6	120,40	150,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
UD5	101,20	131,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KM5, KM6, KM7*	108,70	139,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WZ5, WZ6	120,40	150,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WO5, WO6	120,40	150,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WM5, WM6, WM7*	128,00	158,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DW5, DW6	128,00	158,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WD5, WD6	128,00	158,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
Normalprofil	84,30		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Max. Länge der Schließseite 110,5 mm



8715F
Profil-Knaufzylinder mit Freilauf

für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung
und Panikfunktion

Knaufform H, Alu NF, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	142,00	172,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	142,00	172,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	142,00	172,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000									
KB5, KB6, KB7*	141,80	172,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	155,90	186,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	147,30	177,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	166,40	196,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	147,30	177,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	154,80	185,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	166,40	196,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	166,40	196,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	174,00	204,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	174,00	204,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	174,00	204,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	130,40		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**

Max. Länge pro Seite 110,5 mm
Grundlängen bei Wendeschlüsselsystemen:
5-stiftig: 31,5/31,5 mm
6-stiftig: 35,5/35,5 mm
7-stiftig: 40,5/40,5 mm



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

815/114 | 815/97
Profil-Knaufzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung

Gehäuseseite abgefräst (Schließseite)

Knaufform H, Alu NF, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen 815/114:

5-stiftig: 25,5/27,5 mm
6-stiftig: 29,5/31,5 mm
7-stiftig: 33,5/35,5 mm

5-stiftig: 28,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 33,5/35,5 mm (S4000)

Grundlängen 815/97:

5-stiftig: 26,5/27,5 mm
6-stiftig: 30,5/31,5 mm
7-stiftig: 34,5/35,5 mm

5-stiftig: 29,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 34,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	126,50	156,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	111,50	141,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	111,50	141,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	111,50	141,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	125,20	155,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	111,30	141,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	125,40	155,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	116,80	147,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	136,00	166,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	116,80	147,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	124,30	154,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	136,00	166,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	136,00	166,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	143,60	174,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	143,60	174,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	143,60	174,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	99,90		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Max. Länge pro Seite 110,5 mm



915 (8915 [1])
Profil-Knaufzylinder
VdS-anerkannt

Knaufform H, Alu F1, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel				Schlüsselpreise			Verlängerungen	
	SPS	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzelschlüssel	GHS, GS, HS	Ersatzschlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm
VA5, VA6, VB6, VB7 *[1] nur Ersatzzylinder	181,00				12,40		29,90	13,00	24,30
VR6 [1] nur Ersatzzylinder	443,10				12,40		29,90	13,00	24,30
SP5, SP6, SP7 *[1]		145,10	145,10	175,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KB5, KB6, KB7 *[1]		144,80	144,80	175,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KBZ [1]		158,90	158,90	189,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
DU5, DU6			136,10	165,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
TDU5, TDU6			183,00	213,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
UD5		136,10			14,70		35,90	13,00	24,30
VB6 (BZ) Profil TUD	239,90				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6 (BZ+) Profil TUD	473,10				14,70		35,90	13,00	24,30
KM5, KM6, KM7 *[1]		166,40	166,40	196,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WZ6 [1]			183,00	213,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WO6 [1]			183,00	213,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WM5, WM6 [1]		198,20	198,20	228,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
DW5		198,20			14,70		35,90	13,00	24,30
WD6			198,20	228,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
VA5(AZ),VB6(BZ) Profil RW	239,90				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6(BZ+) Profil RW	473,10				14,70		35,90	13,00	24,30

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00
Inklusive Bohr- und Ziehschutz einseitig (Schließseite).
Die Profilserien TZ, S4000, U5 und PS5 sind nicht als VdS Zylinder lieferbar.

[1] VdS Anerkennung erloschen



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

615
Knaufzylinder Schweizer Profil

Knaufform H, Alu NF, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 31,5/31,5 mm
6-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5									
PS5									
SP5, SP6, SP7*									
S4000									
KB5, KB6, KB7*									
KBZ5, KBZ6, KBZ7*									
DU5, DU6									
TDU5, TDU6									
UD5									
KM5, KM6, KM7*									
WZ5, WZ6	212,40	242,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	212,40	242,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	226,80	257,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	226,80	257,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	226,80	257,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil									

* Nicht 7-stiftig lieferbar.



715
Knaufzylinder
Britisches Profil

Knaufform H, Alu NF, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm
6-stiftig: 31,5/31,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	137,20	167,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	137,20	167,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	137,20	167,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	auf Anfrage								
KB5, KB6, KB7*	136,90	167,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	151,00	181,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	144,90	175,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	172,10	202,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	144,90	175,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	157,20	187,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	172,10	202,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	172,10	202,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	183,10	213,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	183,10	213,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	183,10	213,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	115,40		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Nicht 7-stiftig lieferbar.**



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

815/14
Profil-Doppelzylinder mit Feuerwehrdreikant

Dreikant M4, M6, Feuerwehrdreikant M10

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	166,20	196,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	141,80	172,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	141,80	172,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	141,80	172,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	164,00	194,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	141,50	171,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	155,60	186,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	150,50	180,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	181,30	211,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	150,50	180,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	162,70	193,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	181,30	211,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	181,30	211,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	193,80	224,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	193,80	224,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	193,80	224,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	107,20		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



815/140
Profil-Knaufzylinder Anti-Amok Zylinder

Zylinder kann auch von außen mit Schlüssel betätigt werden, wenn der Knauf blockiert wird.

Knaufform H, Alu NF, weitere Knaufformen siehe S. 113

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	107,20	137,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	107,20	137,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	107,20	137,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000									
KB5, KB6, KB7*	107,00	137,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	121,10	151,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	113,40	143,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	135,70	166,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	113,40	143,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	122,10	152,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	135,70	166,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	135,70	166,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	144,80	175,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	144,80	175,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	144,80	175,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	90,70		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**

Max. Länge der Schließseite 160,5 mm



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

815/60
Profil-Knaufzylinder mit Rutschkupplung

Zylinder kann auch von außen mit Schlüssel betätigt werden, wenn der Knauf blockiert wird, Sonderknauf.

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5/27,5 mm (bis 63 mm Gesamtlänge)
6-stiftig: 31,5/31,5 mm
7-stiftig: 35,5/35,5 mm
5-stiftig: 30,5/30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5/35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	177,20	207,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	177,20	207,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	177,20	207,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	212,70	243,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	177,00	207,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	191,10	221,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	182,50	212,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	201,60	232,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	182,50	212,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	190,00	220,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	201,60	232,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	201,60	232,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	209,20	239,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	209,20	239,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	209,20	239,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	165,50		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



851 ½
Profil-Halbzylinder

Montagezylinder 851 ½ M in Normalprofil
Schließhebel 12fach umstellbar

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm

5-stiftig: 30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	86,10	116,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	74,40	104,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
PS5	74,40	104,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	
SP5, SP6, SP7*	74,40	104,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
S4000	84,80	115,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		13,90
KB5, KB6, KB7*	74,20	104,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	88,30	118,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DU5, DU6	78,60	109,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
TDU5, TDU6	93,20	123,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
UD5	78,60	109,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
KM5, KM6, KM7*	84,20	114,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WZ5, WZ6	93,20	123,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WO5, WO6	93,20	123,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WM5, WM6, WM7*	99,20	129,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
DW5, DW6	99,20	129,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
WD5, WD6	99,20	129,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30	37,20	13,90
Normalprofil	47,50		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00





Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

8710 ½ F
Profil-Halbzylinder mit Freilauf

für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelung und Panikfunktion

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	103,70	134,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	103,70	134,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	103,70	134,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000									
KB5, KB6, KB7*	103,50	133,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	117,60	148,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	107,90	138,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	122,60	153,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	107,90	138,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	113,50	143,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	122,60	153,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	122,60	153,00	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	128,50	158,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	128,50	158,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	128,50	158,90	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	76,90		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Grundlängen bei Wendeschlüsselsystemen
5-stiftig: 31,5 mm
6-stiftig: 35,5 mm
7-stiftig: 40,5 mm



951 ½ (8951 ½ [1])
Profil-Halbzylinder
VdS-anerkannt

Schließhebel 12-fach umstellbar

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel				Schlüsselpreise			Verlängerungen	
	SPS	Z-Anlagen	HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzelschlüssel	GHS, GS, HS	Ersatzschlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm
VA5, VA6, VB6, VB7 *[1] nur Ersatzzylinder	150,80				12,40		29,90	13,00	24,30
VR6 [1] nur Ersatzzylinder	361,90				12,40		29,90	13,00	24,30
SP5, SP6, SP7 *[1]		124,70	124,70	155,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KB5, KB6, KB7 *[1]		124,40	124,40	154,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
KBZ [1]		138,50	138,50	169,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30
DU5, DU6			135,10	165,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
TDU5, TDU6			158,60	189,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
UD5		135,10			14,70		35,90	13,00	24,30
VB6 (BZ) Profil TUD	200,20				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6 (BZ+) Profil TUD	421,00				14,70		35,90	13,00	24,30
KM5, KM6, KM7 *[1]		141,20	141,20	171,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WZ6 [1]			158,60	189,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WO6 [1]			158,60	189,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
WM5, WM6 [1]		168,40	168,40	198,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
DW5		168,40			14,70		35,90	13,00	24,30
WD6			168,40	198,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30
VA5(AZ),VB6(BZ) Profil RW	200,20				14,70		35,90	13,00	24,30
VR6(BZ+) Profil RW	421,00				14,70		35,90	13,00	24,30

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00
Die Profilserien TZ, S4000, U5 und PS5 sind nicht als VdS Zylinder lieferbar.

[1] VdS Anerkennung erloschen





Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

651 ½
Halbzylinder
Schweizer Profil

Schließhebel 12-fach umstellbar

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 31,5 mm
6-stiftig: 35,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5									
PS5									
SP5, SP6, SP7*									
S4000									
KB5, KB6, KB7*									
KBZ5, KBZ6, KBZ7*									
DU5, DU6									
TDU5, TDU6									
UD5									
KM5, KM6, KM7*									
WZ5, WZ6	161,00	191,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	161,00	191,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	172,30	202,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	172,30	202,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	172,30	202,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil									

* Nicht 7-stiftig lieferbar.



751 ½
Halbzylinder
Britisches Profil

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	auf Anfrage								
U5	105,20	135,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	105,20	135,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	105,20	135,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	auf Anfrage								
KB5, KB6, KB7*	104,80	135,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	118,90	149,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	111,10	141,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	132,00	162,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	111,10	141,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	119,30	149,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	132,00	162,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	132,00	162,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	140,30	170,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	140,30	170,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	140,30	170,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	88,80		7,50		18,00	13,00	24,30		

*** Nicht 7-stiftig lieferbar.**



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

851 ½/59
Profil-Halbzylinder

851 ½/103
Profil-Halbzylinder (Wendeschlüssel)

Übergeordneter Schlüssel betätigt Riegel und Falle
Einzelschlüssel betätigt nur die Falle

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm
6-stiftig: 35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5									
PS5									
SP6, SP7*	115,00	145,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	125,40	155,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB6, KB7*	114,80	145,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ6, KBZ7*	128,90	159,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU6	119,10	149,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU6	133,80	164,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5									
KM6, KM7*	124,70	155,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ6	133,80	164,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO6	133,80	164,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM6, WM7*	139,70	170,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW6	139,70	170,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD6	139,70	170,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil									

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00
Nicht 5-stiftig lieferbar.





851 ½/51
Profil-Halbzylinder

Schließhebel 12-fach verstellbar
2 rückseitige Gewindebohrungen M4
Messing matt vernickelt
Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm
5-stiftig: 30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	100,70	131,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	89,10	119,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	89,10	119,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	89,10	119,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	99,50	129,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	88,90	119,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	103,00	133,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	93,20	123,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	107,90	138,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	93,20	123,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	98,80	129,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	107,90	138,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	107,90	138,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	113,80	144,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	113,80	144,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	113,80	144,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	62,20		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5736
Profil-Halbzylinder

Hebelstellung senkrecht nach unten
2 rückseitige Gewindebohrungen M 4
1 seitliche Gewindebohrung M 4
Messing matt vernickelt
Grundlänge: 48 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	223,10	253,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	189,60	220,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	189,60	220,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	189,60	220,00	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	220,10	250,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	189,10	219,50	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	203,20	233,60	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	200,00	230,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	237,90	268,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	200,00	230,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	218,30	248,70	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	237,90	268,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	237,90	268,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	261,40	291,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	261,40	291,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	261,40	291,80	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	159,50		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



810 ½/44
Profil-Halbzylinder

Schließbewegung 360°, Hebelbewegung 180°

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm
5-stiftig: 30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	99,00	129,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	85,40	115,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	85,40	115,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	85,40	115,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	97,70	128,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	85,30	115,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	99,40	129,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	90,20	120,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	107,20	137,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	90,20	120,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	97,00	127,40	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	107,20	137,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	107,20	137,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	113,90	144,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	113,90	144,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	113,90	144,30	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	72,30		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

810 ½/52
Profil-Halbzylinder

Schließbewegung 360°, Hebelbewegung 90°
Hebelstellung Ls.,

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm

5-stiftig: 30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	107,50	137,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	106,30	136,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	95,70	126,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	109,80	140,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	100,10	130,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	100,10	130,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	105,70	136,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	69,10		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00





810 ½/53
Profil-Halbzylinder

Schließbewegung 360°, Hebelbewegung 90°
Hebelstellung Rs.

Messing matt vernickelt

Grundlängen: 5-stiftig: 27,5 mm
6-stiftig: 31,5 mm
7-stiftig: 35,5 mm

5-stiftig: 30,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 35,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	107,50	137,90	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	106,30	136,70	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	95,70	126,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	109,80	140,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	100,10	130,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	100,10	130,50	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	105,70	136,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	69,10		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

851 ½/114 | 851 ½/97
Profil-Halbzylinder für Türprofile mit Kernlochbohrung

Gehäuseseite abgefräst (Schließseite), Schließhebel 12-fach verstellbar, Messing matt vernickelt
851½/114 mit zwei rückseitigen Gewindebohrungen M4
851½/97 ohne rückseitige Gewindebohrungen

Grundlängen 851½/114:
5-stiftig: 25,5 mm
6-stiftig: 29,5 mm
7-stiftig: 33,5 mm
5-stiftig: 28,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 33,5 mm (S4000)

Grundlängen 851½/97:
5-stiftig: 26,5 mm
6-stiftig: 30,5 mm
7-stiftig: 34,5 mm
5-stiftig: 29,5 mm (S4000/TZ)
6-stiftig: 34,5 mm (S4000)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 90 mm	ab 90 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	101,70	132,10	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
U5	90,00	120,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
PS5	90,00	120,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
SP5, SP6, SP7*	90,00	120,40	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
S4000	100,40	130,80	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KB5, KB6, KB7*	89,80	120,20	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	103,90	134,30	12,40	29,90	29,90	13,00	24,30		
DU5, DU6	94,20	124,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
TDU5, TDU6	108,80	139,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
UD5	94,20	124,60	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
KM5, KM6, KM7*	99,80	130,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WZ5, WZ6	108,80	139,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WO5, WO6	108,80	139,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WM5, WM6, WM7*	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
DW5, DW6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
WD5, WD6	114,80	145,20	14,70	35,90	35,90	13,00	24,30		
Normalprofil	63,10		7,50		18,00	13,00	24,30		

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



215 N/58
Hangschloss

Schlosskasten Messing
velours verchromt
Bügel Edelstahl
beidseitig verriegelnd, ohne Schließzwang

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	131,20	161,60	12,40	29,90	29,90				
U5	126,90	157,30	12,40	29,90	29,90				
PS5	126,90	157,30	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	126,90	157,30	12,40	29,90	29,90				13,90
S4000	129,30	159,70	12,40	29,90	29,90				13,90
KB5, KB6, KB7*	126,60	157,00	12,40	29,90	29,90				13,90
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	140,70	171,10	12,40	29,90	29,90				13,90
DU5, DU6	134,40	164,80	14,70	35,90	35,90				13,90
TDU5, TDU6	161,50	191,90	14,70	35,90	35,90				13,90
UD5	134,40	164,80	14,70	35,90	35,90				13,90
KM5, KM6, KM7*	145,10	175,50	14,70	35,90	35,90				13,90
WZ5, WZ6	161,50	191,90	14,70	35,90	35,90				13,90
WO5, WO6	161,50	191,90	14,70	35,90	35,90				13,90
WM5, WM6, WM7*	172,40	202,80	14,70	35,90	35,90				13,90
DW5, DW6	172,40	202,80	14,70	35,90	35,90				13,90
WD5, WD6	172,40	202,80	14,70	35,90	35,90				13,90
Normalprofil	109,90		7,50		18,00				

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**
Auch mit Schließzwang lieferbar.

Lichte Bügelhöhen „A“		Mehrpreis Euro
35	Standard	–
45	Sonderausführung	12,30
55	Sonderausführung	18,60
65	Sonderausführung	25,40
75	Sonderausführung	30,60
105	Sonderausführung	35,70
205	Sonderausführung	76,60



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5875
Amerikanischer Schraubzylinder

(mortise cylinder)
Messing matt vernickelt
Grundlänge: 5-/6-stiftig 25,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	133,40	163,80	12,40	29,90	29,90				
U5	114,40	144,80	12,40	29,90	29,90				
PS5	114,40	144,80	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	114,40	144,80	12,40	29,90	29,90				
S4000	131,50	161,90	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	114,10	144,50	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	128,20	158,60	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	143,70	174,10	14,70	35,90	35,90				
UD5	120,70	151,10	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	130,70	161,10	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	143,70	174,10	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	143,70	174,10	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	152,80	183,20	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	152,80	183,20	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	152,80	183,20	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	96,50		7,50		18,00				

* Nicht 7-stiftig lieferbar.



6227
Amerikanischer Schließeinsatz

(knobset cylinder)
Messing matt vernickelt
Grundlänge: 5-/6-stiftig 31,0 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	92,50	122,90	12,40	29,90	29,90				
PS5	92,50	122,90	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	92,50	122,90	12,40	29,90	29,90				
S4000									
KB5, KB6, KB7*	92,20	122,60	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	106,30	136,70	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	97,70	128,10	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	116,20	146,60	14,70	35,90	35,90				
UD5	97,70	128,10	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	104,80	135,20	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6									
WO5, WO6									
WM5, WM6, WM7*									
DW5, DW6									
WD5, WD6									
Normalprofil	77,90		7,50		18,00				

* Nicht 7-stiftig lieferbar.



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

6240
Interchangeable Core

(small format)
Messing matt vernickelt
Grundlänge: 5-/6-stiftig 25,7 mm
7-stiftig 29,5 mm

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	110,90	141,30	12,40	29,90	29,90				
PS5	110,90	141,30	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	110,90	141,30	12,40	29,90	29,90				
S4000									
KB5, KB6, KB7*	110,40	140,80	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	124,50	154,90	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6									
TDU5, TDU6									
UD5									
KM5, KM6, KM7*	125,70	156,10	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6									
WO5, WO6									
WM5, WM6, WM7*									
DW5, DW6									
WD5, WD6									
Normalprofil	93,20		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



27
Aufschraubzylinder für Kastenschlösser

Messing matt vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	204,30	234,70	12,40	29,90	29,90				
U5	173,70	204,10	12,40	29,90	29,90				
PS5	173,70	204,10	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	173,70	204,10	12,40	29,90	29,90				
S4000	201,40	231,80	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	173,30	203,70	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	187,40	217,80	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	184,40	214,80	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	223,30	253,70	14,70	35,90	35,90				
UD5	184,40	214,80	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	199,90	230,30	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	223,30	253,70	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	223,30	253,70	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	238,80	269,20	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	238,80	269,20	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	238,80	269,20	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	145,90		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

30
Außenzylinder

Messing matt vernickelt, gebürstet

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	93,90	124,30	12,40	29,90	29,90				
U5	81,40	111,80	12,40	29,90	29,90				
PS5	81,40	111,80	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	81,40	111,80	12,40	29,90	29,90				
S4000	92,70	123,10	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	81,20	111,60	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	95,30	125,70	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	85,60	116,00	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	120,40	150,80	14,70	35,90	35,90				
UD5	85,60	116,00	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	92,20	122,60	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	120,40	150,80	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	120,40	150,80	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	122,00	152,40	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	122,00	152,40	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	122,00	152,40	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	69,20		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



30/35
Außenzylinder

Messing glanz vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	116,00	146,40	12,40	29,90	29,90				
U5	93,90	124,30	12,40	29,90	29,90				
PS5	93,90	124,30	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	93,90	124,30	12,40	29,90	29,90				
S4000	112,90	143,30	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	93,40	123,80	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	107,50	137,90	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	100,80	131,20	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	119,60	150,00	14,70	35,90	35,90				
UD5	100,80	131,20	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	101,60	132,00	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	119,60	150,00	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	119,60	150,00	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	121,60	152,00	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	121,60	152,00	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	121,60	152,00	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	91,90		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5558/30
Hebel-Zylinder

Schließbewegung 90°, (Schließwegtabelle siehe Seite 118)
Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Messing poliert vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	95,90	126,30	12,40	29,90	29,90				
U5	82,90	113,30	12,40	29,90	29,90				
PS5	82,90	113,30	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	82,90	113,30	12,40	29,90	29,90				13,90
S4000	94,70	125,10	12,40	29,90	29,90				13,90
KB5, KB6, KB7*	82,70	113,10	12,40	29,90	29,90				13,90
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	96,80	127,20	12,40	29,90	29,90				13,90
DU5, DU6	87,50	117,90	14,70	35,90	35,90				13,90
TDU5, TDU6	104,20	134,60	14,70	35,90	35,90				13,90
UD5	87,50	117,90	14,70	35,90	35,90				13,90
KM5, KM6, KM7*	94,00	124,40	14,70	35,90	35,90				13,90
WZ5, WZ6	104,20	134,60	14,70	35,90	35,90				13,90
WO5, WO6	104,20	134,60	14,70	35,90	35,90				13,90
WM5, WM6, WM7*	110,80	141,20	14,70	35,90	35,90				13,90
DW5, DW6	110,80	141,20	14,70	35,90	35,90				13,90
WD5, WD6	110,80	141,20	14,70	35,90	35,90				13,90
Normalprofil	67,10		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Stifte	A	B
5	25	34.5
6	30	39.5
7	30	39.5

5748
Hebel-Zylinder

Schließbewegung 360°, Schließweg des Hebels 90°
(Schließweg A oder B siehe Seite 118)
Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar

Messing poliert vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	361,60	392,00	12,40	29,90	29,90				
U5	305,30	335,70	12,40	29,90	29,90				
PS5	305,30	335,70	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	305,30	335,70	12,40	29,90	29,90				
S4000	356,20	386,60	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	304,60	335,00	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	318,70	349,10	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	322,10	352,50	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	382,90	413,30	14,70	35,90	35,90				
UD5	322,10	352,50	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	346,10	376,50	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	382,90	413,30	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	382,90	413,30	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	407,30	437,70	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	407,30	437,70	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	407,30	437,70	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	256,50		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Stifte	A	B
5	22.5	33.5
6	27.5	38.5
7	29	40

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5558/40
Schlüsselschalter

Schließbewegung 90°
Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar
Messing poliert vernickelt
(Schließweg A)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	227,10	257,50	12,40	29,90	29,90				
U5	196,40	226,80	12,40	29,90	29,90				
PS5	196,40	226,80	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	196,40	226,80	12,40	29,90	29,90				
S4000	224,10	254,50	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	195,70	226,10	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	209,80	240,20	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	207,10	237,50	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	246,30	276,70	14,70	35,90	35,90				
UD5	207,10	237,50	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	226,10	256,50	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	246,30	276,70	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	246,30	276,70	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	262,00	292,40	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	262,00	292,40	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	262,00	292,40	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	165,00		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00





30/33
Aufzugzylinder

mit Sonderhebel
Messing matt vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	204,80	235,20	12,40	29,90	29,90				
PS5	204,80	235,20	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	204,80	235,20	12,40	29,90	29,90				
S4000	238,20	268,60	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	204,40	234,80	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	218,50	248,90	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	216,30	246,70	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	257,00	287,40	14,70	35,90	35,90				
UD5	216,30	246,70	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	236,10	266,50	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	257,00	287,40	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	257,00	287,40	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	283,00	313,40	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	283,00	313,40	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	283,00	313,40	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	178,60		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5600
Aufzugzylinder

Funktion siehe Tabelle unten
Einsatz in Schließanlagen nur beschränkt möglich
Kern matt verchromt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ									
U5	213,70	244,10	12,40	29,90	29,90				
PS5	213,70	244,10	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	213,70	244,10	12,40	29,90	29,90				
S4000	254,20	284,60	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	213,10	243,50	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	227,20	257,60	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	225,40	255,80	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	268,20	298,60	14,70	35,90	35,90				
UD5	225,40	255,80	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	246,40	276,80	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	276,00	306,40	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	276,00	306,40	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	295,50	325,90	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	295,50	325,90	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	295,50	325,90	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	179,60		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Funktionstabelle		
Zylinder-bezeichnung	Schlüssel in Stellung	Schließweg
56 00 / 1	A + B	A – B
56 00 / 2	B	A – C
56 00 / 4	A + B + C	A – C
56 00 / 5	A	A – C
56 00 / 6	B	A – B
56 00 / 7	B + C	A – C



5604
Aufzugzylinder

Funktion siehe Tabelle unten
Einsatz in Schließanlagen nur beschränkt möglich
Messing matt verchromt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	257,90	288,30	12,40	29,90	29,90				
U5	218,60	249,00	12,40	29,90	29,90				
PS5	218,60	249,00	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	218,60	249,00	12,40	29,90	29,90				
S4000	254,20	284,60	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	217,90	248,30	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	232,00	262,40	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	230,50	260,90	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	274,10	304,50	14,70	35,90	35,90				
UD5	230,50	260,90	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	252,20	282,60	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	282,30	312,70	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	282,30	312,70	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	313,80	344,20	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	313,80	344,20	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	313,80	344,20	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	183,60		7,50		18,00				

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**

Funktionstabelle		
Zylinder-bezeichnung	Schlüssel in Stellung	Schließweg
56 04 / 1	A	A – B
56 04 / 2	A + C	A – C
56 04 / 3	B	B – D



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5615
Schaltzylinder

Funktionen und Längen siehe Tabelle unten
Messing matt vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	229,20	259,60	12,40	29,90	29,90				
U5	194,70	225,10	12,40	29,90	29,90				
PS5	194,70	225,10	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	194,70	225,10	12,40	29,90	29,90				
S4000	226,00	256,40	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	194,00	224,40	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	208,10	238,50	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	205,40	235,80	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	244,00	274,40	14,70	35,90	35,90				
UD5	205,40	235,80	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	224,30	254,70	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	244,00	274,40	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	244,00	274,40	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	268,50	298,90	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	268,50	298,90	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	268,50	298,90	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	163,40		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Funktionstabelle	
Zylinder-bezeichnung	Schlüsselabzug in Stellung
5615 / 1	B
5615 / 2 *	B + C
5615 / 3 *	A + B + C
5615 / 4 *	A + C
5615 / 5 *	A + B

* nur bei Sperrschließung möglich

Stifte	A	B
5	26	34,2
6	26	34,2
7	30	38,2



5621
Rundzylinder

(für Garagentor-Schlösser)
Messing matt vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	237,90	268,30	12,40	29,90	29,90				
U5	201,80	232,20	12,40	29,90	29,90				
PS5	201,80	232,20	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	201,80	232,20	12,40	29,90	29,90				
S4000	234,40	264,80	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	201,30	231,70	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	215,40	245,80	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	214,50	244,90	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	260,40	290,80	14,70	35,90	35,90				
UD5	214,50	244,90	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	232,70	263,10	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	260,40	290,80	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	260,40	290,80	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	278,70	309,10	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	278,70	309,10	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	278,70	309,10	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	169,80		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5629
Rundzylinder

Messing matt vernickelt

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	260,40	290,80	12,40	29,90	29,90				
U5	225,20	255,60	12,40	29,90	29,90				
PS5	225,20	255,60	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	225,20	255,60	12,40	29,90	29,90				
S4000	257,00	287,40	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	224,80	255,20	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	238,90	269,30	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	237,60	268,00	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	291,10	321,50	14,70	35,90	35,90				
UD5	237,60	268,00	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	259,90	290,30	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	291,10	321,50	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	291,10	321,50	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	311,80	342,20	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	311,80	342,20	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	311,80	342,20	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	189,50		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



3003
Drehstangenschloss
(Serie 3000)

Zylinder und Zylinder-Oliven siehe Seite 67 bis 70

Preis in EUR

- 40 mm Dorn
- für nachträgliche Oliven- und Zylindermontage Nr. 328
- einschließlich Zubehör, ohne Stangen (Stangenpreise siehe Seite 118)

Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben.

(Abbildung: rechtes Schloss)



54,90
Schloss ohne Stangen, Olive oder Zylinder

3013
Kastenschloss
(Serie 3000)

Zylinder und Zylinder-Oliven siehe Seiten 67 bis 70

Preis in EUR

- 40 mm Dorn
- für nachträgliche Oliven- und Zylindermontage Nr. 328
- mit vernickeltem Winkelschließblech

Bitte Schlagrichtung angeben.

(Abbildung: rechtes Schloss)



36,10
Schloss ohne Olive oder Zylinder

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

328
Rundzylinder (Serie 3000)

mit Rosette, verwendbar bis max. 23 mm Türstärke
(Türstärke 25 mm und 30 mm, Mehrpreise siehe Seite 114)

Messing matt vernickelt

Schlösser siehe Seite 66

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	134,80	165,20	12,40	29,90	29,90				
U5	115,50	145,90	12,40	29,90	29,90				
PS5	115,50	145,90	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	115,50	145,90	12,40	29,90	29,90				
S4000	132,90	163,30	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	115,30	145,70	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	129,40	159,80	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	122,20	152,60	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	146,70	177,10	14,70	35,90	35,90				
UD5	122,20	152,60	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	132,10	162,50	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	146,70	177,10	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	146,70	177,10	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	156,70	187,10	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	156,70	187,10	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	156,70	187,10	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	97,40		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



6037
Zylinder-Olive (Serie 3000)

Z 410, velours verchromt, Riegel starr

Schlösser siehe Seite 66

6037/31
Zylinder-Olive (Serie 3000)

Z 410, velours verchromt, Riegel gefedert

Schlösser siehe Seite 66

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	185,70	216,10	12,40	29,90	29,90				
U5	160,60	191,00	12,40	29,90	29,90				
PS5	160,60	191,00	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	160,60	191,00	12,40	29,90	29,90				
S4000	185,90	216,30	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	160,10	190,50	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	174,20	204,60	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	170,50	200,90	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	206,00	236,40	14,70	35,90	35,90				
UD5	170,50	200,90	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	184,40	214,80	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	206,00	236,40	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	206,00	236,40	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	220,20	250,60	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	220,20	250,60	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	220,20	250,60	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	135,00		7,50		18,00				

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**

Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben.
Oliven-Zubehör siehe Seite 118



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

6037/40
Zylinder-Olive (Serie 3000)

Nylon, HEWI-Farben, Riegel starr

Schlösser siehe Seite 66

6037/41
Zylinder-Olive (Serie 3000)

Nylon, HEWI-Farben, Riegel gefedert

Schlösser siehe Seite 66

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	235,70	266,10	12,40	29,90	29,90				
U5	201,50	231,90	12,40	29,90	29,90				
PS5	201,50	231,90	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	201,50	231,90	12,40	29,90	29,90				
S4000	233,90	264,30	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	200,80	231,20	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	214,90	245,30	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	212,50	242,90	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	259,70	290,10	14,70	35,90	35,90				
UD5	212,50	242,90	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	232,20	262,60	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	259,70	290,10	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	259,70	290,10	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	278,00	308,40	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	278,00	308,40	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	278,00	308,40	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	170,10		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben.
Oliven-Zubehör siehe Seite 118



6038
Olive, blind (Serie 3000)

Schlösser siehe Seite 66

Preis in EUR

■ drehbar ■ Z 410, velours verchromt Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben. 	**51,40**

6038/40
Olive, blind (Serie 3000)

Schlösser siehe Seite 66

Preis in EUR

■ drehbar ■ Nylon, HEWI Farben Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben. 	**77,20**

5837
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901 (Schlösser nicht mehr lieferbar)

Z410, velours verchromt, Riegel starr

5837/31
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901 (Schlösser nicht mehr lieferbar)

Z410, velours verchromt, Riegel gefedert

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	187,40	217,80	12,40	29,90	29,90				
U5	159,80	190,20	12,40	29,90	29,90				
PS5	159,80	190,20	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	159,80	190,20	12,40	29,90	29,90				
S4000	184,90	215,30	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	159,40	189,80	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	173,50	203,90	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	168,60	199,00	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	204,70	235,10	14,70	35,90	35,90				
UD5	168,60	199,00	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	183,60	214,00	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	204,70	235,10	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	204,70	235,10	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	219,20	249,60	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	219,20	249,60	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	219,20	249,60	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	134,50		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00

Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben.
Oliven-Zubehör siehe Seite 118



5837/40
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901 (Schlösser nicht mehr lieferbar)

Nylon, HEWI-Farben, Riegel starr

5837/41
Zylinder-Olive für Schlösser 4900/4901 (Schlösser nicht mehr lieferbar)

Nylon, HEWI-Farben, Riegel gefedert

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	239,70	270,10	12,40	29,90	29,90				
U5	203,90	234,30	12,40	29,90	29,90				
PS5	203,90	234,30	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	203,90	234,30	12,40	29,90	29,90				
S4000	236,80	267,20	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	203,30	233,70	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	217,40	247,80	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	215,00	245,40	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	263,00	293,40	14,70	35,90	35,90				
UD5	215,00	245,40	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	231,00	261,40	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	263,00	293,40	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	263,00	293,40	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	281,60	312,00	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	281,60	312,00	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	281,60	312,00	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	171,40		7,50		18,00				

*** Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00**

Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben.
Oliven-Zubehör siehe Seite 118



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5838
Olive, blind
für Schlösser 4900/4901
(Schlösser nicht mehr lieferbar)

Preis in EUR

■ drehbar, ■ Z 410, velours verchromt ■ Oliven-Zubehör siehe Seite 118		36,60

5838/40
Olive, blind
für Schlösser 4900/4901
(Schlösser nicht mehr lieferbar)

Preis in EUR

■ drehbar, ■ Nylon, HEWI-Farben ■ Oliven-Zubehör siehe Seite 118		62,10

5839
Olive, blind

Preis in EUR

■ feststehend, ■ Z 410, velours verchromt		34,30

5839/40
Olive, blind

Preis in EUR

■ feststehend, ■ Nylon, HEWI Farben		59,90

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

4134
Drehstangenschloss

30 mm Dorn, mit Zylinder M 45/36
Messing matt vernickelt
einschließlich Zubehör, **ohne Stangen**
(Stangenpreise siehe Seite 118)

Bitte Schlagrichtung angeben.
(Abbildung: rechtes Schloss)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	208,70	239,10	12,40	29,90	29,90				
U5	177,40	207,80	12,40	29,90	29,90				
PS5	177,40	207,80	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	177,40	207,80	12,40	29,90	29,90				
S4000	205,80	236,20	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	177,00	207,40	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	191,10	221,50	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	187,10	217,50	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	227,10	257,50	14,70	35,90	35,90				
UD5	187,10	217,50	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	204,20	234,60	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	227,10	257,50	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	227,10	257,50	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	255,90	286,30	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	255,90	286,30	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	255,90	286,30	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	149,60		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



4141
Einsteck-Möbelschloss

30 + 40 mm Dorn, mit Zylinder M 46,
Messing matt vernickelt,
Schloss glanz vernickelt,
satiniert, mit Rosette,
(Abbildung: rechtes Schloss)
nur noch mit abgerundetem Stulp lieferbar

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	273,00	303,40	12,40	29,90	29,90				
U5	241,70	272,10	12,40	29,90	29,90				
PS5	241,70	272,10	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	241,70	272,10	12,40	29,90	29,90				
S4000	270,10	300,50	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	230,20	260,60	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	244,30	274,70	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	252,80	283,20	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	292,80	323,20	14,70	35,90	35,90				
UD5	252,80	283,20	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	272,30	302,70	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	292,80	323,20	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	292,80	323,20	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	318,20	348,60	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	318,20	348,60	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	318,20	348,60	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	209,50		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

4146
Kasten-Möbelschloss

Dorn, mit Zylinder M 45/36 20-30 mm + 40 mm
Messing matt vernickelt, satiniert
mit Rosette
Bitte Schlagrichtung angeben
(Abbildung: rechtes Schloss)

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	162,10	192,50	12,40	29,90	29,90				
U5	138,40	168,80	12,40	29,90	29,90				
PS5	138,40	168,80	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	138,40	168,80	12,40	29,90	29,90				
S4000	159,80	190,20	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	138,10	168,50	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	152,20	182,60	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	146,70	177,10	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	176,70	207,10	14,70	35,90	35,90				
UD5	146,70	177,10	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	158,60	189,00	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	176,70	207,10	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	176,70	207,10	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	188,90	219,30	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	188,90	219,30	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	188,90	219,30	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	116,50		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



4177/30
Einsteck-Rolljalousieschloss

25 mm Dorn, mit Zylinder M 46
Messing matt vernickelt
Schloss glanz vernickelt, satiniert
mit Schließblech
mit Rosette

(Abbildung: rechtes Schloss)
nur noch mit abgerundetem Stulp lieferbar

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	291,60	322,00	12,40	29,90	29,90				
U5	260,20	290,60	12,40	29,90	29,90				
PS5	260,20	290,60	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	260,20	290,60	12,40	29,90	29,90				
S4000	288,40	318,80	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	248,60	279,00	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	262,70	293,10	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	271,20	301,60	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	311,20	341,60	14,70	35,90	35,90				
UD5	271,20	301,60	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	290,70	321,10	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	311,20	341,60	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	311,20	341,60	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	336,60	367,00	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	336,60	367,00	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	336,60	367,00	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	227,80		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

M 45/36
Rundzylinder

Messing matt vernickelt
ohne Rosette
passend zu Schloss 4134 und 4146

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	146,30	176,70	12,40	29,90	29,90				
U5	125,20	155,60	12,40	29,90	29,90				
PS5	125,20	155,60	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	125,20	155,60	12,40	29,90	29,90				
S4000	144,10	174,50	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	124,70	155,10	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	138,80	169,20	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	132,10	162,50	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	159,40	189,80	14,70	35,90	35,90				
UD5	132,10	162,50	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	143,20	173,60	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	159,40	189,80	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	159,40	189,80	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	170,10	200,50	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	170,10	200,50	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	170,10	200,50	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	105,40		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



M 46
Rundzylinder

Messing matt vernickelt
ohne Rosette
passend zu Schloss 4134 und 4146

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	232,70	263,10	12,40	29,90	29,90				
U5	201,30	231,70	12,40	29,90	29,90				
PS5	201,30	231,70	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	201,30	231,70	12,40	29,90	29,90				
S4000	229,70	260,10	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	189,70	220,10	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	203,80	234,20	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	212,30	242,70	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	252,40	282,80	14,70	35,90	35,90				
UD5	212,30	242,70	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	231,90	262,30	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	252,40	282,80	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	252,40	282,80	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	277,70	308,10	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	277,70	308,10	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	277,70	308,10	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	169,10		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

5802
Druckzylinder

Messing matt vernickelt
mit Rosette und Schließhülse

Profilserie	Zylinder ohne Schlüssel		Schlüsselpreise			Verlängerungen		Zusätze	
	SPS, Z, HS-Anlagen	GHS-Anlagen	Einzel-schlüssel	GHS, GS, HS	Ersatz-schlüssel	bis 111 mm	ab 111 mm	Modular	Gefahren-schlüssel-einrichtung
TZ	298,60	329,00	12,40	29,90	29,90				
U5	252,80	283,20	12,40	29,90	29,90				
PS5	252,80	283,20	12,40	29,90	29,90				
SP5, SP6, SP7*	252,80	283,20	12,40	29,90	29,90				
S4000	294,50	324,90	12,40	29,90	29,90				
KB5, KB6, KB7*	252,00	282,40	12,40	29,90	29,90				
KBZ5, KBZ6, KBZ7*	266,10	296,50	12,40	29,90	29,90				
DU5, DU6	266,70	297,10	14,70	35,90	35,90				
TDU5, TDU6	327,30	357,70	14,70	35,90	35,90				
UD5	266,70	297,10	14,70	35,90	35,90				
KM5, KM6, KM7*	292,10	322,50	14,70	35,90	35,90				
WZ5, WZ6	327,30	357,70	14,70	35,90	35,90				
WO5, WO6	327,30	357,70	14,70	35,90	35,90				
WM5, WM6, WM7*	350,80	381,20	14,70	35,90	35,90				
DW5, DW6	350,80	381,20	14,70	35,90	35,90				
WD5, WD6	350,80	381,20	14,70	35,90	35,90				
Normalprofil	212,40		7,50		18,00				

* Aufpreis 7 -stiftig: EUR 9,00



Leitzahlen 2021

Für Schließanlagen die älter als 10 Jahre sind.

Die – in absteigender Reihenfolge – unterhalb der angegebenen Nummern registrierten Schließanlagen sind betroffen,
z.B.: Schließanlage TZ47763= älter als 10 Jahre.

Leitzahlen	älter als 10 Jahre
G	90383
KB5	545470
KB6	602733
KB7	700200
KBG5	50610
KBG6	60133
KBG7	70012
KBN5	52029
KBN6	60128
KBN7	70003
N	83882
NZ	1753
PS5	519104

Leitzahlen	älter als 10 Jahre
PS6	600008
S	138441
SP5	529230
SP6	600907
TZ	47763
U5	538603
WO5	502006
WO6	600789
WV5	500565
WV6	600028
WZ5	505076
WZ6	600212

Möbelanlagen	älter als 10 Jahre
A	9999
B	9999
C	1580
K	9999
M	9999
T	8020
W	9184
X	2603

Die folgenden Schließsysteme können nicht mehr geliefert werden.

Systemanlagen	nicht mehr lieferbar
U 4000	nicht mehr lieferbar
ZA	nicht mehr lieferbar

Bei Erweiterungen bestehender Schließanlagen (bis einschließlich 10 Zylinder je Anlage) wird ein Bearbeitungszuschlag von 30% erhoben.

Bei Erweiterungen von Schließanlagen, die älter als 10 Jahre sind, wird für Zylinder und Schlüssel – unabhängig von der Bestellung – ein zusätzlicher Bearbeitungszuschlag von 25% erhoben.

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Profileinsätze

Typ		Beschreibung	Preis in EUR
802	**Profileinsatz** 	■ beide Seiten blind ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**21,00**
802/1	**Profileinsatz** 	■ beide Seiten Innensechskant ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**52,00**
802/2	**Profileinsatz** 	■ eine Seite blind ■ andere Seite Innensechskant ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**45,30**
5808	**Profileinsatz** 	■ beidseitig Vierkant innenliegend ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**81,60**

Profileinsätze

Typ		Beschreibung	Preis in EUR
802/6	**Profileinsatz**  	■ Universalschließung, ohne Schließwerk ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**59,80**
802/1/14	**Profileinsatz**  	■ beidseitig mit Dreikant ■ A = 14,2 = Feuerwehrdreikant M10 ■ A = 9,75 = Dreikant M 6 ■ A = 6,3 = Dreikant M 4 ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**95,30**
802/3	**Profileinsatz** 	■ eine Seite Innensechskant ■ andere Seite Knauf Form H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**68,60**
802/4	**Profileinsatz** 	■ eine Seite Innensechskant mit optischer Verschlussanzeige, farbig ausgelegt ■ andere Seite Knauf Form H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm ■ bitte Hebel rechts oder links angeben	**81,70**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Profileinsätze

Typ		Beschreibung	Preis in EUR
802/3/31	**Profileinsatz** 	■ beidseitig mit Knauf H, Alu NF (ein Knauf montiert einer lose) ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 mm/27,5 mm	**64,60**
802/13	**Profileinsatz** 	■ eine Seite blind ■ andere Seite Knauf Form H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 mm/27,5 mm	**51,00**
802/30	**Profileinsatz** 	■ Profileinsatz eine Seite Schlitz ■ andere Seite Knauf Form H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**71,90**
5808/31	**Profileinsatz** 	■ eine Seite Vierkant innenliegend ■ andere Seite Knauf, Form H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**94,40**

Profileinsätze

Typ		Beschreibung	Preis in EUR
802/3/14	**Profileinsatz** 	■ eine Seite mit Dreikant ■ A = 14,2 = Feuerwehrdreikant M10 ■ A = 9,75 = Dreikant M 6 ■ A = 6,3 = Dreikant M 4 ■ andere Seite Knauf, Form H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 / 27,5 mm	**169,40**
802 ½	**Profileinsatz** 	■ blind ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 mm	**17,00**
802½ /3	**Profileinsatz** 	■ mit Knaufform H, Alu NF ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 mm	**52,30**
802½ /3 /14	**Profileinsatz** 	■ mit Dreikant ■ A = 14,2 = Feuerwehrdreikant M10 ■ A = 9,75 = Dreikant M 6 ■ A = 6,3 = Dreikant M 4 ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 27,5 mm	**71,90**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Profileinsätze und Zubehör

Typ		Beschreibung	Preis in EUR
5808/32	Rundzylinder 	■ Rundzylinder ■ mit Vierkant innenliegend ■ Messing matt vernickelt ■ Grundlänge 25,5 mm	88,20
090536V	Vierkantschlüssel zu Artikelserie 5808		29,10
090537V	Dreikant M10 zu Artikel 802 ½/3/14, 802/1/14 und 802/3/14		46,30

CES Sicherheitszylinder TUD-VA5

Sicherheitszylinder im konventionellen System.

Typ		Beschreibung	
	9710 TUD-VA5	Profil-Doppelzylinder nach DIN 18252, VdS-anerkannter Zylinder, Messing matt vernickelt, je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte und Control Plus Stifte, 2 gefederte Schwenkhebel, Bohrschutz BZ1 (beidseitig), serienmäßig mit Schlagschutz ausgestattet, beidseitig schließbar, Grundlänge 27,5/27,5 mm, ohne Schlüssel, Pflege- und Montageanleitung	
	915 TUD-VA5	Profil-Knaufzylinder, Knaufform H, Alu NF, Ausführung wie 9710 TUD-VA5, Grundlänge 27,5/27,5 mm	
	951 ½ TUD-VA5	Profil-Halbzylinder, Ausführung wie 9710 TUD-VA5, Grundlänge 27,5 mm	
	5558/30 TUD-VA5	Hebelzylinder (Briefkasten), gleichschließend mit Profilzylinder TUD-VA5, nicht VdS anerkannt, Messing poliert, vernickelt, Schließbewegung 90°, Schließwegtabelle s. Seite 118, Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	
	215N/58 TUD-VA5	Hangschloss, gleichschließend mit Profilzylinder TUD-VA5, Schlosskasten Messing, satiniert, velours verchromt, Bügel Edelstahl, beidseitig verriegelnd, ohne Schließzwang	
	SCHL-TUD-VA5	Schlüssel, je Stück	

Aufpreise zu den lackierten Sonderfärbungen auf Seite 111.

CES Sicherheitszylinder WSZ5

Sicherheitszylinder im Wendeschlüsselsystem.

Typ		Beschreibung	
	8710 WSZ5	Profil-Doppelzylinder nach DIN 18252, Wendeschlüsselsystem, Messing matt vernickelt, je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte, max. 4x90° versetzt angeordnete Sperrelemente, Bohrschutz BZ1 (beidseitig), serienmäßig mit Schlagschutz ausgestattet, beidseitig schließbar, Grundlänge 27,5/27,5 mm, ohne Schlüssel, Pflege- und Montageanleitung	
	815 WSZ5	Profil-Knaufzylinder, Knaufform H, Alu NF, Ausführung wie 8710 WSZ5, Grundlänge 27,5/27,5 mm	
	851 ½ WSZ5	Profil-Halbzylinder, Ausführung wie 8710 WSZ5, Grundlänge 27,5 mm	
	5558/30 WSZ5	Hebelzylinder (Briefkasten), gleichschließend mit Profilzylinder WSZ5, Messing poliert vernickelt, Schließbewegung 90°, Schließwegtabelle s. Seite 118, Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	
	215N/58 WSZ5	Hangschloss, gleichschließend mit Profilzylinder WSZ5, Schlosskasten Messing, velours verchromt, Bügel Edelstahl, beidseitig verriegelnd, ohne Schließzwang	
	SCHL-WSZ5	Schlüssel, je Stück	

Aufpreise zu den lackierten Sonderfärbungen auf Seite 111.

CES Sicherheitszylinder KSZ

Sicherheitszylinder im konventionellen System.

Typ		Beschreibung	
	8710 KSZ5	Profil-Doppelzylinder nach DIN 18252, Messing matt vernickelt, je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte und Control Plus Stifte, Bohrschutz BZ1 (beidseitig), serienmäßig mit Schlagschutz ausgestattet, beidseitig schließbar, Grundlänge 27,5/27,5 mm, ohne Schlüssel, Pflege- und Montageanleitung	
	815 KSZ5	Profil-Knaufzylinder, Knaufform H, Alu NF, Ausführung wie 8710 KSZ5, Grundlänge 27,5/27,5 mm	
	851 ½ KSZ5	Profil-Halbzylinder, Ausführung wie 8710 KSZ, Grundlänge 27,5 mm	
	5558/30 KSZ5	Hebelzylinder (Briefkasten), gleichschließend mit Profilzylinder KSZ5, Messing poliert, vernickelt, Schließbewegung 90°, Schließwegtabelle s. Seite 118, Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	
	215N/58 KSZ5	Hangschloss, gleichschließend mit Profilzylinder KSZ5, Schlosskasten Messing, satiniert, velours verchromt, Bügel Edelstahl, beidseitig verriegelnd, ohne Schließzwang	
	SCHL-KSZ5	Schlüssel, je Stück	

Aufpreise zu den lackierten Sonderfärbungen auf Seite 111.

CES Sicherheitszylinder

Bestellungen nur für bestehende Schließungen möglich.

Typ			RE5	RE plus	WR	WP
810 **(910 WR)**	Profil-Doppelzylinder nach DIN 18252 Grundlänge 27,5/27,5 mm Messing matt vernickelt 5 Neusilberschlüssel (WP : 3 Neusilberschlüssel)		126,00	169,40	152,50	99,80
815 **(915 WR)**	Profil-Knaufzylinder, Knaufform H, Alu NF 3 Neusilberschlüssel		127,80	171,10	154,30	101,50
851 ½ **(951 ½ WR)**	Profil-Halbzylinder Grundlänge 27,5 mm 3 Neusilberschlüssel		103,70	139,90	123,70	80,00
5558/30	Hebelzylinder (Briefkasten) Schließbewegung 90° Schließwegtabelle s. Seite 118 2 Neusilberschlüssel		88,40	103,90	113,30	94,80
215N/58	Hangschloss gleichschließend mit Profilzylinder Schlosskasten Messing, velours verchromt, Bügel Edelstahl, beidseitig verriegelnd, ohne Schließzwang 2 Neusilberschlüssel		120,90	137,10	157,40	145,30
Aufpreise	Umstellbare Schließung Doppelzylinder 3 Neusilberschlüssel		90,30			
	Umstellbare Schließung Halb- und Knaufzylinder sowie weitere Ausführungen 3 Neusilberschlüssel		67,20			

Möbel-/Spezialzylinder

Typ	Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5744 **Hebelzylinder** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar ■ mit Rosette	**48,70**	**65,70**	**79,20**
5744/30 **Hebelzylinder** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar ■ mit Rosette	**48,70**	**65,70**	**79,20**
5634 **Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 4 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**31,80**		
5634/33 **Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**36,80**		

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5225	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**34,30**	**51,20**	**64,70**
5225 DB	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar	**40,90**		
5225/42	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**41,30**	**58,10**	**71,60**
5256	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**34,90**	**51,60**	**65,10**

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5256 DB	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar	**41,40**		
5712	**Hebelzylinder** 	■ matt verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Schließweg des Hebels 90° ■ Schließweg A oder B, s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in beiden Endstellungen abziehbar		**112,30**	**125,80**
5256/42	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**42,10**	**59,00**	**72,50**
5254	**Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**39,30**	**56,10**	**69,60**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ	Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5254 DB **Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar	**45,90**		
5560 **Hebelzylinder** 	■ Messing poliert ■ 3 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar ■ Anschraubblech verzinkt	**50,50**		
5614 **Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 3 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**52,90**		
5688 **Hebelzylinder** 	■ poliert vernickelt ■ 4 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schließwegtabelle s. Seite 118 ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**45,30**		

Möbel-/Spezialzylinder

Typ	Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5647/30 Dreh-Druckzylinder 	■ matt verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Funktion: kombinierte Hub-Drehbewegung nur mit Schlüssel ■ Schlüssel in beiden Endstellungen abziehbar	**94,40**	**111,10**	**124,60**
5835/30 Hebel-Druckzylinder 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar	**101,00**	**121,80**	**135,30**
5225/63 Schlüsselschalter 	■ poliert vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**98,10**		
41 Rundzylinder 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ ohne Rosette ■ zu 4134, 4146	**45,40**	**62,00**	**75,50**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
42	Rundzylinder	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ ohne Rosette	43,30	60,20	73,70
41/41	Rundzylinder	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ ohne Rosette ■ zu 4141, 4177/30	45,40	62,00	75,50
39	Ovalzylinder	■ matt vernickelt ■ 5 Stifzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ ohne Rosette	50,60	67,30	80,80
5269/24	Druckzylinder	■ matt poliert ■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette und Schließhülse ■ A = 24 mm	68,60	85,50	99,00

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5269/29	**Druckzylinder** 	■ matt poliert ■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette und Schließhülse ■ A = 29 mm	**68,60**	**85,50**	**99,00**
5269/37	**Druckzylinder** 	■ matt poliert ■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette und Schließhülse ■ A = 37 mm	**198,80**	**215,60**	**229,10**
5763	**Druckzylinder** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette	**62,90**	**79,60**	**93,10**
5860	**Druckzylinder** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ Zylinder mit Schließzwang ■ mit Rosette	**60,50**	**77,40**	**90,90**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5784	**Druckzylinder** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90°, lad ■ mit Rosette	**56,90**	**73,90**	**87,40**
5633	**Druckzylinder** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Funktion: durch Druck auf den Zylinder (ohne Schlüssel) verschließbar	**77,30**	**97,40**	**110,90**
5658/30	**Druckzylinder** 	■ matt verchromt ■ 4 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel	**56,90**	**73,90**	**87,40**
5888	**Druckzylinder für Fenstergriff** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar	**57,90**		

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5772	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ Schließbwegung 360° ■ Hebelbewegung 180° ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette	**70,30**	**87,20**	**100,70**
5263	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel	**53,70**	**70,40**	**83,90**
5263F/30	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel	**53,70**	**70,40**	**83,90**
5263BF/34	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ durch Rechts- oder Linksdrehung wird der Sperrbolzen zurück-gezogen	**77,20**	**93,90**	**107,40**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ	Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5263BF/40 Zentralverschluss 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ durch Rechts- oder Linksdrehung wird der Sperrbolzen zurück-gezogen	**77,20**	**93,90**	**107,40**
5775 Zentralverschluss 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette ■ Stangenlänge 600 mm (andere Längen auf Anfrage)	**83,80**	**100,60**	**114,10**
5776 Zentralverschluss 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette	**83,80**	**100,60**	**114,10**
5776/30 Zentralverschluss 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ lad ■ mit Rosette	**83,80**	**100,60**	**114,10**

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5856/42	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Hebelweg 180° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette	**47,70**	**64,50**	**78,00**
5856/43	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Hebelweg 180° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette	**46,20**	**63,20**	**76,70**
5856/44	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Hebelweg 180° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette	**47,10**	**64,00**	**77,50**
5856/46	**Zentralverschluss** 	■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Hebelweg 180° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Rosette	**46,70**	**63,50**	**77,00**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5567	**Zylinder-Verschluss** 	■ poliert vernickelt ■ 3 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Funktion: siehe Tabelle Schlüssel abziehbar in Stellung / Bezeichn.: I und II – 5567 I – 5567 A II – 5567 B	**122,80**		
3002	**Drehstangenschloss** 	■ Serie 3000 ■ 40 mm Dorn ■ für nachträgliche Zylindermontage Nr. 222 ■ einschl. Zubehör ■ ohne Stangen (Stangenpreise s. Seite 118) (Bitte Schlagrichtung angeben) (Abbildung: rechtes Schloss)	**54,90 ohne Zylinder**		
3012	**Kastenschloss** 	■ Serie 3000 ■ 40 mm Dorn ■ für nachträgliche Zylindermontage Nr. 222 ■ mit vernickeltem Winkelschließ-blech (Bitte Schlagrichtung angeben) (Abbildung: rechtes Schloss)	**36,10 ohne Zylinder**		
222	**Rundzylinder** 	■ zu Schlösser 3002, 3012 ■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette ■ verwendbar bis max. 23 mm Türstärke (Türstärke 25 mm und 30 mm – Mehrpreis s. Seite 114)	**50,90**	**67,40**	**80,90**

Möbel-/Spezialzylinder

Typ	Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
3003 Drehstangenschloss 	■ Serie 3000 ■ 40 mm Dorn ■ für nachträgliche Olivenmontage ■ einschl. Zubehör ■ ohne Stangen (Stangenpreise s. Seite 118) (Bitte Schlagrichtung angeben) (Abbildung: rechtes Schloss)			**54,90 ohne Olive**
3013 Kastenschloss 	■ Serie 3000 ■ 40 mm Dorn ■ für nachträgliche Olivenmontage ■ mit vernickeltem Winkelschließ-blech (Bitte Schlagrichtung angeben) (Abbildung: rechtes Schloss)			**36,10 ohne Olive**
Serie 3000 Olive Zylinder Bitte Schlagrichtung und Türstärke angeben	**6036** ■ Z 410, velours verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel starr**	**81,30**	**98,10**	**111,60**
	6036/31 ■ Z 410, velours verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel gefedert**	**81,30**	**98,10**	**111,60**
	6036/40 ■ Nylon, HEWI-Farben ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel starr**	**108,60**	**125,50**	**139,00**
	**6036/41** ■ Nylon, HEWI-Farben ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel gefedert**	**108,60**	**125,50**	**139,00**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
Serie 3000 Olive blind (drehbar)	 	**6038** ■ Z 410, velours verchromt			**51,40**
		6038/40 ■ Nylon, HEWI-Farben			**77,20**

Möbel-/Spezialzylinder

Typ	Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
Serie 4900 Olive Zylinder Die Preise reduzieren sich um jeweils Euro 3,90 wenn Rosette und Adapter nicht zum Lieferumfang gehören. 	**5836** ■ Z 410, velours verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel starr**	**77,50**	**94,40**	**107,90**
	5836/31 ■ Z 410, velours verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel gefedert**	**77,50**	**94,40**	**107,90**
	5836/40 ■ Nylon, HEWI-Farben ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel starr**	**104,40**	**121,10**	**134,60**
	5836/41 ■ Nylon, HEWI-Farben ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ **Riegel gefedert**	**104,40**	**121,10**	**134,60**
Serie 4900 Olive blind (drehbar) Die Preise reduzieren sich um jeweils Euro 3,90, wenn Rosette und Adapter nicht zum Lieferumfang gehören 	**5838** ■ Z 410, velours verchromt			**36,60**
	5838/40 ■ Nylon, HEWI-Farben			**62,10**
Serie 4900 Olive blind (feststehend)  Die Preise reduzieren sich um jeweils Euro 0,90, wenn die Rosette nicht zum Lieferumfang gehört 	**5839** ■ Z 410, velours verchromt			**34,30**
	5839/40 ■ Nylon, HEWI-Farben			**59,90**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
4146	**Möbel-Kastenschloss** 	■ 20 – 30 mm + 40 mm Dorn ■ mit Zylinder 20 mm lang ■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schlosskasten Stahl vernickelt ■ mit Rosette Abb. rechtes Schloss	**60,50**	**77,40**	**90,90**
159	**Möbel-Kastenschloss** 	■ komplett poliert vernickelt ■ 4 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette	**122,90**	**139,80**	**153,30**
4141	**Einsteck-Möbelschloss** 	■ 30 + 40 mm Dorn ■ mit Zylinder 20 mm lang ■ matt vernickelt ■ Schloss glanz vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Rosette Abb. rechtes Schloss **nur noch mit abgerundetem Stulp lieferbar**	**84,90**	**101,70**	**115,20**
4177/30	**Einsteck-Rolljalousieschloss** 	■ 25 mm Dorn ■ mit Zylinder 20 mm lang ■ matt vernickelt ■ Schloss glanz vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ mit Schließblech ■ mit Rosette Abb. rechtes Schloss **nur noch mit abgerundetem Stulp lieferbar**	**103,50**	**120,30**	**133,80**

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
4134	**Drehstangenschloss** 	■ 30 mm Dorn ■ mit Zylinder 30 mm lang ■ matt vernickelt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ einschl. Zubehör, ohne Stangen (Stangenpreis s. Seite 118) ■ mit Rosette	**79,90**	**96,60**	**110,10**
180 3/4	**Stangenschloss** 	■ Zylinder poliert vernickelt ■ Schlosskasten und Riegel vernickelt ■ 4 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar	**82,10**	**98,80**	**112,30**
1180 3/4	**Stangenschloss** 	■ Zylinder poliert vernickelt ■ Schlosskasten und Riegel Stahl roh ■ 4 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 90° ■ Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar ■ mit Anschweißplatte	**77,80**	**94,60**	**108,10**
1180/30	**Stangenschloss** 	■ Zylinder poliert vernickelt ■ Schlosskasten und Riegel Stahl roh ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schließbewegung 360° ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ mit Anschweißplatte	**78,40**	**95,30**	**108,80**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Möbel-/Spezialzylinder

Typ		Beschreibung	Normal-profil	SPS-, Z-, HS-Anlage	GHS-Anlage
5773	Glastürendkappenverschluss	■ matt verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ Glasstärke 4-6 mm	65,80	82,70	96,20
5774	Glastürendkappenverschluss	■ matt verchromt ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel ■ Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar ■ Glasstärke 6-8 mm	65,80	82,70	96,20
219 N	Hangschloss	■ Schlosskasten Messing geschliffen ■ Bügel aus nichtrostendem Stahl ■ 5 Stiftzuhaltungen ■ 2 Schlüssel	85,30	102,20	115,70

Aufpreise und Sonderausstattungen* für Zylinder auf Türschloss-Basis



Länge in mm

Berechnungsschema
für Verlängerungen
5-, 6- oder 7-stiftiger Zylinder

x = Anzahl der berechneten Verlängerungsschritte (à angefangene 10 mm) bei mehr als 31,5 mm Länge pro Zylinderseite.

Bis 63 mm Gesamtlänge (Standardlänge) ohne Aufpreis

* gültig für alle CES-Systeme außer Altanlagen in den Systemen S 4000 und TZ.

A (innen)	B (außen)	Gesamtlänge	5-stiftig		6-stifitg		7-stiftig	
			x	in EUR	x	in EUR	x	in EUR
27,5	27,5	55	0					
27,5	31,5	59	0					
27,5	35,5	63	0					
27,5	40,5	68	1	**13,00**				
27,5	45,5	73	2	**26,00**				
27,5	50,5	78	2	**26,00**				
27,5	55,5	83	3	**39,00**				
27,5	60,5	88	3	**39,00**				
31,5	31,5	63	0		0			
31,5	35,5	67	1	**13,00**	1	**13,00**		
31,5	40,5	72	1	**13,00**	1	**13,00**		
31,5	45,5	77	2	**26,00**	2	**26,00**		
31,5	50,5	82	2	**26,00**	2	**26,00**		
31,5	55,5	87	3	**39,00**	3	**39,00**		
31,5	60,5	92	3	**39,00**	3	**39,00**		
31,5	65,5	97	4	**52,00**	4	**52,00**		
31,5	70,5	102	4	**52,00**	4	**52,00**		
35,5	35,5	71	2	**26,00**	2	**26,00**	0	
35,5	40,5	76	2	**26,00**	2	**26,00**	1	**13,00**
35,5	45,5	81	3	**39,00**	3	**39,00**	1	**13,00**
35,5	50,5	86	3	**39,00**	3	**39,00**	2	**26,00**
35,5	55,5	91	4	**52,00**	4	**52,00**	2	**26,00**
35,5	60,5	96	4	**52,00**	4	**52,00**	3	**39,00**
35,5	65,5	101	5	**65,00**	5	**65,00**	3	**39,00**
35,5	70,5	106	5	**65,00**	5	**65,00**	4	**52,00**
35,5	75,5	111	6	**78,00**	6	**78,00**	4	**52,00**
40,5	40,5	81	2	**26,00**	2	**26,00**	2	**26,00**
40,5	45,5	86	3	**39,00**	3	**39,00**	2	**26,00**
40,5	50,5	91	3	**39,00**	3	**39,00**	3	**39,00**
40,5	55,5	96	4	**52,00**	4	**52,00**	3	**39,00**
40,5	60,5	101	4	**52,00**	4	**52,00**	4	**52,00**
40,5	65,5	106	5	**65,00**	5	**65,00**	4	**52,00**
40,5	70,5	111	5	**65,00**	5	**65,00**	5	**65,00**
45,5	45,5	91	4	**52,00**	4	**52,00**	2	**26,00**
45,5	50,5	96	4	**52,00**	4	**52,00**	3	**39,00**
45,5	55,5	101	5	**65,00**	5	**65,00**	3	**39,00**
45,5	60,5	106	5	**65,00**	5	**65,00**	4	**52,00**
45,5	65,5	111	6	**78,00**	6	**78,00**	4	**52,00**
50,5	50,5	101	4	**52,00**	4	**52,00**	4	**52,00**
50,5	55,5	106	5	**65,00**	5	**65,00**	4	**52,00**
50,5	60,5	111	5	**65,00**	5	**65,00**	5	**65,00**
50,5	65,5	111	6	**78,00**	6	**78,00**	4	**52,00**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Aufpreise und Sonderausstattungen für Zylinder auf Türschlossbasis

Verlängerungen

Profilzylinder, pro angefangene 10 mm (über Standardlänge) je Seite	**13,00**
Verlängerungen Profilzylinder mit mehr als 111 mm Gesamtlänge Profilhalbzylinder mit mehr als 90 mm Gesamtlänge bis zu einer Gesamtlänge von 151 mm Pro angefangene 10mm je Seite	**24,30**
Rundzylinder pro angefangene 10 mm	**auf Anfrage**
Profileinsätze, ohne Schließfunktion, pro angefangene 10 mm je Seite	**6,10**
Profileinsätze, ohne Schließfunktion, mit mehr als 111 mm Gesamtlänge, pro angefangene 10 mm je Seite	**11,30**
ab 151 mm Gesamtlänge	**auf Anfrage**

Färbungen

Profil- und Rundzylinder Messing poliert, matt gebürstet, poliert vernickelt, poliert verchromt, matt verchromt, Edelstahlfarben	**11,30**
altdeutsch gefärbt, brüniert	**56,60**
Hebelzylinder Messing poliert verchromt oder matt verchromt	**11,30**

Lackierte, matte Sonderfärbungen

Midnight Black, Dusk Grey, Dawn Bronze, Rising Bronze, Sunset Bronze, Moonlight Silver

Doppelzylinder	**17,40**
Halbzylinder	**17,40**
Knaufzylinder	**24,40**
Rundzylinder	**17,40**
Hangschloss	**17,40**
Die Preise für unicolour und bicolour sind identisch	

Sonderausstattung

Gefahrenschlüsseleinrichtung	**13,90**
Ausführung modular (für Doppel- und Halbzylinder mit und ohne Schließfunktion)	**37,20**
Controlplus (nur im System KB erhältlich)	**einseitig 12,60**
Umkehrstift (nur im System KB erhältlich)	**einseitig 14,10**
TL (nur im System DU, TDU und UD erhältlich)	**einseitig 19,10**
Seewasserbeständige Ausführung: Schließnase aus Sinterstahl und Stulpschraube aus Messing, Oberfläche einbrennlackiert, Schlüssel aus Neusilber	
Doppelzylinder	**22,70**
Halbzylinder	**11,30**
Verschleißfeste Zylinder: Einführbereich und Schlüsselführung mit Hartmetallplatten, Kernstifte gehärteter Stahl, Schlüssel aus Neusilber	
Doppelzylinder	**22,70**
Halbzylinder	**11,30**

Aufpreise und Sonderausstattungen für Zylinder auf Türschlossbasis

Bohrschutz

Bohrschutz Klasse 3 „BS3“: Je Zylinderseite 2 zusätzliche Nadelstifte aus gehärtetem Stahl		einseitig **8,40**
Bohrschutz Klasse 4 „BS4“: Für besonders gefährdete Außentüren, je Zylinderseite 3 zusätzliche Hartmetallstifte und eine Bohrschutzplatte		einseitig **23,70**
Bohr- und Ziehschutz „BZ1“: Je Zylinderseite 2 Anbohrplatten, 1 Hartmetallstift und eine Bohrschutzplatte		einseitig **31,70**
Bohr- und Ziehschutz „BZ2“: Je Zylinderseite 2 Anbohrplatten, 3 Hartmetallstifte und eine Bohrschutzplatte		einseitig **32,90**
Bohr- und Ziehschutz „BZ3“(nur im System DU und TDU erhältlich): Ausführung wie „BZ2“ mit einem zusätzlichen gefederten Sperrelement aus gehärtetem Spezialstahl. Das Sperrelement führt konturbetätigt eine Sicherheitsabfrage am Schlüsselprofil durch und prüft, ob die Profilrippe mit Hinterschneidung vorhanden ist.		einseitig **34,30**
Schlagschutz		einseitig **19,80**

BS3 BS4

BZ1 BZ2

BZ3: aktiver Bohrschutz

Staubschutz

Profilzylinder mit Staubkappe*	ST-1	einseitig **25,90**
	ST-2	beidseitig **51,80**
Profilzylinder mit Staubkappe* für Systeme DW, RW und WD	ST-1	einseitig **8,70**
	ST-2	beidseitig **17,50**

* nicht mit BZ2 und BZ3 lieferbar

Gleichschließungen Normalprofil

Gleichschließende Zylinder bzw. Zylinder nach Musterschlüssel oder Nummernangabe		**2,40**
Kleinaufträge bis zu 6 Zylindern in bestimmten Schließungen nach Musterschlüssel oder Nummernangabe		**10,80**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Aufpreise

für Knäufe in Sonderausführungen

Knaufform H ∅ 30 mm, Standardausführung, Aluminium NF	**ohne Aufpreis**
Optional: Aluminium, Edelstahl-finish	**14,60**
Optional: Edelstahl massiv, matt	**31,30**
Optional: Messing massiv, poliert oder matt	**31,30**
Knaufform E Standardausführung, Aluminium NF	**14,60**
Knaufform A Standardausführung, Aluminium NF	**14,60**
Knaufform CR Standardausführung, Aluminium NF	**14,60**
Knaufform FL Standardausführung, Aluminium, Edelstahl-finish	**14,60**
Knaufform L ∅ 32 mm, Nylon, in original HEWI-Farben	**36,70**
Knaufform S ∅ 40 mm, Standardausführung, Aluminium NF	**31,30**
Knaufform CT Standardausführung, Messing matt vernickelt	**14,60**
Knaufform ET Standardausführung, Messing matt vernickelt	**14,60**



Lackierte, matte Sonderfärbungen siehe Seite 111

Besondere Knaufformen

Zur Erleichterung der Knaufbetätigung für Personen mit Krafteinschränkung, wie. z. B. Körperbehinderte

Knaufform HH Ausführung Aluminium NF	**31,30**
Knaufform ES Ausführung Aluminium NF	**31,30**
Knaufform EH Ausführung Aluminium NF	**31,30**



Aufpreise und Sonderausstattung für Zylinder auf Möbelschlossbasis

Verlängerungen

Zylinderlänge 25 mm (Artikel 41 und 42)	**2,80**
sonst pro angefangene 10 mm	**auf Anfrage**
Art.-Nr. 222, abweichend von 30 mm, pro angefangene 10 mm	**auf Anfrage**

Färbungen

Poliert vernickelt, poliert verchromt, matt verchromt, messing poliert	**11,30**
altdeutsch gefärbt, brüniert	**56,60**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Schlüssel

Schlüsselpreise

	NP in Tür- und Möbelprofil	PS U5 SP KB KBZ TZ S4000 Möbelschließ-anlagen	KM DU DW UD TDU WD WZ WO WM	TERA	RE REplus WP WR
Einzelschlüssel (bei Bestellung mit passendem Zylinder)	7,50	12,40	14,70	24,60	14,70
Ersatzschlüssel (bei Bestellung ohne passendem Zylinder)	18,00	29,90	35,90	45,20	35,90
Gruppenschlüssel/Hauptschlüssel		29,90	35,90	45,20	
General-Hauptschlüssel		29,90	35,90	45,20	
Gefahrenschlüssel		83,20	85,50	95,50	
Gefahrenschlüssel Nachlieferung		130,20	136,20	145,50	
Übergabeschlüssel, funktionsfähig, vergoldet, im Etui (Neuanlage)		63,80	67,20	76,00	
Übergabeschlüssel, funktionsfähig, vergoldet, im Etui (Nachlieferung)		81,20	87,30	96,50	

Mehrpreis

Farbige Schlüsselkennzeichen für alle Profilserien		je Stück	12,60
Sechskantaufsatz für Schlüssel für Systeme S4000, TZ, U4000	090220V	je Stück	21,00
Sechskantaufsatz für Schlüssel für Systeme ab KB und jünger	090241V	je Stück	21,00

090220V

090241V

Schlüsselrohlinge (nur in Original-Packungen mit 100 Stück)		je Stück
Sch 50 /28,0 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 50 / 31,5 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 51 / 22,7 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 51 / 27,0 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 51 / 15,5 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 51 / 19,0 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 52 / 19,5 mm Schaftlänge		je Stück	2,10
Sch 92 / 24,5 mm Schaftlänge		je Stück	2,10

Notizen

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Zubehör für Zylinder

Zubehör für Zylinder auf Türschlossbasis	Euro per 100 Stück
Federn für Türschlosszylinder	19,10
Gehäusestifte für Türschlosszylinder	19,10
Kernstifte für Türschlosszylinder	21,30

Befestigungsschrauben für Profilzylinder			Euro per 100 Stück
35 mm lang	Stahl verzinkt, DIN 966		67,10
40 mm lang	Edelstahl, DIN 966		78,40
45 mm lang	Stahl vernickelt, DIN 964		67,10
50 mm lang	Edelstahl, DIN 965		78,40
50 mm lang	Stahl verzinkt, DIN 965		67,10
70 mm lang	Edelstahl, DIN 965		96,40
80 mm lang	Stahl vernickelt, DIN 965 (Normalausführung)		67,10
100 mm lang	Stahl verzinkt, DIN 964		82,80
120 mm lang	Stahl verzinkt, DIN 966		94,20
140 mm lang	Stahl vernickelt, DIN 965		106,30
80 mm lang	Spezialschraube Resitorx Stahl vernickelt, DIN 965		102,10
096028	Bit dazu passend	pro Stück	14,00

Rosetten für Möbelschlosszylinder auf Türschlossbasis			
093046	28 mm Durchmesser	pro Stück	2,40

Zubehör für Zylinder auf Möbelschlossbasis	Euro per 100 Stück
Federn für Möbelschlosszylinder	19,10
Gehäusestifte für Möbelschlosszylinder	19,10
Kernstifte für Möbelschlosszylinder	21,30

Rosetten für Möbelschlosszylinder			
093044	22 mm Durchmesser	pro Stück	2,10
093048	20 x 15 mm, oval	pro Stück	3,10
093064	18 mm Durchmesser	pro Stück	2,10

Zubehör für Schlösser

Stangen für Drehstangenschlösser

Profilstange aus Stahl, vernickelt, 8 mm Durchmesser, einseitig abgeflacht auf 7 mm; geteilt oder einteilig	**Euro per Stück**
200 cm Türhöhe	**19,10**
225 cm Türhöhe	**25,10**
250 cm Türhöhe	**23,90**
Profilstangen sind auch In weiteren Längen erhältlich	
Aufpreis für Fixmaße	**3,70**

Oliven-Zubehör

Kann unabhängig von Olive und Schloss bestellt werden.
Adapter und Rosetten werden generell ohne Befestigungsschrauben geliefert.

Montage-Rosette

Für CES-Schlösser Nr. 4900 (Drehstangenschloss) und Nr. 4901 (Kastenschloss)

20 mm Türstärke	85018	**4,50**

Montage-Adapter

20 mm	85017	**0,90**

Schließwegtabelle

Schließweg A



Schließweg B



Schließweg C



Schließweg D



Schließweg E



Schließweg F



Schließweg G



Schließweg H



Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Schließanlagen-Verwaltungs-Programm Portier®vision für Windows

www.portier.de

Systemvoraussetzungen

- Ab Windows XP SP3 bis Windows 10
- Citrix & MS Server werden unterstützt (bis 2012)
- HDD 200MB
- 2 Gigabyte RAM, empfohlen 4 Gigabyte oder mehr
- TCP7 IP Netzwerk
- Firebird 2.5 (wird mitgeliefert)
- Alternativ MS SQL Server bis 2012 (optional mit business package)

Daten-CD

Lieferung mit der Schließanlage, beschrieben mit allen anlagenspezifischen Daten des Kundenschließplans	**netto 59,00**

Auswahl Programm-Merkmale	vision	vision plus	vision profi
Anzahl der Schließanlagen in Verwaltung	1	3	unbegrenzt
Anzahl der Zylinder (total, über alle Objekte)	**500**	**1000**	unbegrenzt
Zylinderverwaltung	ja	ja	ja
Schlüsselverwaltung	ja	ja	ja
Personalverwaltung	ja	ja	ja
Schlüsseldepotverwaltung	nein	ja	ja
Schlüsselbundverwaltung	nein	ja	ja
Passwortschutz	ja	ja	ja
Detaillierte Benutzerrechte	nein	ja	ja
Benutzerabhängige Programmgestaltung	nein	ja	ja
Erinnerung an fällige Rückgaben (Reminder)	ja	ja	ja
Detaillierte Historie aller Bewegungen	ja	ja	ja
Umfangreiches Auskunftswesen	ja	ja	ja
Druckausgaben frei definierbar	nein	ja	ja
Netzwerkfähigkeit	Option	ja	ja
Mehrsprachigkeit (D, NL, E, F, UK, PL)	einsprachig	ja	ja
Import/Export zu MS-Office (via .csv)	ja	ja	ja
Gebäudepläne hinterlegbar (Auto-CAD .dxf, .dwg u. a.)	nein	nein	ja
Informationen und Ausgaben direkt aus CAD-Plänen	nein	nein	ja
Objektverwaltung mit gezielter Sperre	nein	nein	ja

Zubehör

Sicherungskarte

Als Ersatz für Erstausfertigung	**netto 45,00**

Stationsplatte	**33,90**

Schlüsselverwaltungsbuch

Bis 150 Seiten	**95,40**

Schlüsseletiketten

Fertig ausgedruckt, 35 x 15 mm, max. 3-zeilig Standardmäßig je Schlüssel lt. Schließplan 1 Etikett, sonst nach Vorschrift, je Etikett	**0,30**

Neubauten-Messschlüssel	**11,00**

Multifunktionsschlüssel 090540

Mit magnetischer Bit- und Adapteraufnahme zum Ausmessen benötigter Profilzylinder. Mit Adaptern und Einsätzen für Außenvierkant 6-10, Innenvierkant 5, 7, 8, Innnendreikant 8, 9, Kreuzschlitz, Bitaufnahme, Daimler-Benz, Schaltschrank, Schlitzschrauben und Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung. In stabiler Tasche aus Nylongewebe zur Gürtelbefestigung	**107,60**

CES Pflegemittel

Nicht verharzendes, alterungsbeständiges Produkt mit schmierwirksamen und korrosionsschützenden Eigenschaften, Verpackungseinheit mit 15 Dosen à 100 ml	**netto 103,40**

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Dienstleistungen für Schließanlagen

Bei jeder neuen Schließanlage und Erweiterungen über fünf Zylinder wird ein Schließplan bzw. die Seite des Schließplans kostenlos der Lieferung beigelegt.

Schließpläne für Kleinerweiterungen, unter sechs Zylinder, können kostenlos angefordert werden. Weitere Ausfertigungen oder Kopien bzw. sonstige Dienstleistungen werden nach nachfolgender Auflistung berechnet.

Manuell erfasste Schließanlagen

Schließplankopie, je Seite	**DIN A4**	**netto 5,00**
	DIN A3	**netto 10,00**
	DIN A2	**netto 20,00**
	DIN A1	**netto 59,90**
Revisions/ Verbrauchslisten zur Ermittlung von gelieferten Zylindern und Schlüsseln Abrechnung nach Aufwand/Umfang, je AE (6 AE entsprechen 1 Std.)		**netto 13,50**

EDV-erfasste Schließanlagen

Schließplankopie, je Seite		**netto 2,60**
Revisions/ Verbrauchslisten zur Ermittlung von gelieferten Zylindern und Schlüsseln, pauschal		**netto 43,10**

Leistungen nach Aufwand

Prüfung bezüglich Erweiterungsfähigkeit. Abrechnung nach Aufwand/Umfang, je AE (6 AE entsprechen 1 Std.)		**netto 12,00**
Verschrotten von Zylindern und Schlüsseln. Abrechnung nach Aufwand/Umfang, je AE (6 AE entsprechen 1 Std.)		**netto 12,00**
Prüfung bezüglich Austausch von Zylindern, Schlüsseln zur Sicherung der Schließanlage nach Schlüsselverlust		
Bis 100 Zylinder		**netto 150,00**
Ab 101 Zylinder		**netto 300,00**

Notizen

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Notizen

Wichtige Hinweise zu Nutzung und Pflege

CES Schließzylinder sind hochwertige Produkte. Um eine hohe Funktionalität und lange Lebensdauer sicherzustellen, geben wir Ihnen hier einige Handhabungs- und Pflegehinweise, die sich aus unserer Erfahrung bewährt haben.



Schließanlagenzylinder müssen regelmäßig – mindestens 2 x jährlich – mit dem von uns empfohlenen CES Pflegemittel behandelt werden.

Denn jede bewegliche Feinmechanik benötigt Schmierung.



An der Schlüsselreide bzw. am Schlüsselkopf dürfen zur Erhöhung des Drehmoments keine Hilfsmittel angesetzt werden.

Außer Nagel, Zange, Schraubendreher o. ä. erhöht auch ein Schlüsselbund das Drehmoment in unzulässiger Weise.



Beschädigte Schlüssel dürfen nicht mehr benutzt werden.

Verbogene oder beschädigte Schlüssel sowie Schlüssel mit verformten Profilen und/oder gestauchten Schlüsselspitzen beschädigen den Zylinder. Ebenso müssen verschlissene Schlüssel rechtzeitig ersetzt werden.



Türen dürfen nicht mit dem Schlüssel aufgezogen werden.

Der Schlüssel ist nicht geeignet, bei Durchgangstüren den Beschlag (Knopf, Drücker, Griff etc.) zu ersetzen. Den Schlüssel als Griffteil zur Bewegung des Türblatts zu verwenden, stellt eine Fehlbedienung dar!



Schließanlagenzylinder dürfen auf keinen Fall mit Graphit, Öl oder anderen verharzenden Mitteln behandelt werden.

Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten. Bitte verwenden Sie ausschließlich das CES-Pflegemittel.



Der Schlüssel muss immer gerade aus dem Zylinder heraus gezogen werden.

Die Verwendung von Schlüsselketten o. ä. ist problematisch, da häufig beim Weggehen schon seitliche Kräfte wirksam werden, obwohl der Schlüssel noch gar nicht vollständig abgezogen ist (auch z.B. bei Schiebetüren und Toren zu beachten).



Schlüssel dürfen niemals mit Gewalt in den Zylinder eingeführt werden.

Lässt sich ein Schlüssel nicht mehr leicht in den Zylinder einführen, liegt sehr wahrscheinlich eine Beschädigung des Schlüssels (Schlüsselspitze, Profilierung usw.) und/oder des Zylinders vor. Die beschädigten Teile sind sofort auszutauschen.



Der Schlüssel darf erst dann im Zylinder gedreht werden, wenn er vollständig bis zum Anschlag in den Schlüsselkanal eingesteckt ist.

Besonders ist darauf bei Knaufzylindern und Zylindern mit Not- u. Gefahrenfunktion (8710) sowie mit Gefahrenschlüsseleinrichtung (810 G) zu achten, da die dort erforderlichen Bauteile bewirken können, dass der Schlüssel leicht zurück geschoben wird.

Wenn es in dem System einen Gefahrenschlüssel gibt, beachten Sie bitte, dass Gefahrenschlüssel nicht für den ständigen Gebrauch geeignet sind!

Den Gefahrenschlüssel als normalen Gebrauchsschlüssel zu benutzen, kann die Zylinder beschädigen! Der Gefahrenschlüssel sollte – da er meist alle Zylinder schließt wie ein General-Hauptschlüssel – an sicherer Stelle (z.B. Tresor) aufbewahrt werden und nur zum Einsatz kommen, wenn bei einer verschlossenen Tür von innen ein Schlüssel steckt. Dabei ist dann zu beachten, dass der Schlüssel mit sanftem Druck beim Drehen am Anschlag gehalten werden muss, da er sonst durch seine spezielle Ausbildung evtl. den Zylinder nicht betätigen, sondern „durchdrehen" würde.

Geben Sie Ihrem Bereitschafts-, Not- oder Wachdienst etc. einen General-Hauptschlüssel anstelle eines Gefahrenschlüssels, wenn er überall Schließberechtigung haben soll!

Geben Sie diese Informationen bitte unbedingt an alle weiter, denen Sie Schlüssel ausgeben und die mit der Betreuung und Pflege der Schließanlage betraut sind.

Die Nichtbeachtung der oben gegebenen Hinweise entbindet uns von jeglichen Gewährleistungsansprüchen. Weitere Informationen zur Produkthaftung finden Sie auf der nächsten Seite.

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Produkthaftung

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Schließzylinder zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Schließzylinder im Sinne dieser Definition ist ein Bauteil, das im allgemeinen austauschbar in dafür vorgerichtete Schlösser, Beschläge, Geräte, Türen oder in hierzu artverwandte Produkte eingebaut wird. Andere Schließzylinderausführungen sind sinngemäß zu behandeln. Zur ordnungsgemäßen Betätigung ist dem Schließzylinder mindestens 1 Schlüssel zugeordnet.

Begriffe zu Schließzylindern und zu Schließanlagen – soweit diese nicht im folgenden Katalogteil erläutert werden – sind in DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 erklärt bzw. illustriert. Mit Bezug auf diese Begriffe und Benennungen ist für die bestimmungsgemäße Verwendung folgendes zu beachten:

1.1 Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser, Beschläge, Geräte etc. eingebaut werden, wenn diese Schließzylinder einer Maßnorm (z. B. DIN 18252 für Profilzylinder) unterliegen und solche Schlösser, Beschläge, Geräte etc. ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vorgerichtet sind. In allen anderen Fällen muß sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Benutzer solcher Schlösser, Beschläge, Geräte etc. Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden. Beispielsweise dürfen in einigen Panikschlössern keine Schließzylinder mit Knauf, Drehknopf oder einem ähnlichen Griffteil eingebaut werden. Bitte beachten Sie die Hinweise des Schlossherstellers!

1.2 Schließzylinder, die Gewalteinwirkungen ausgesetzt sein könnten, dürfen maximal 3 mm aus dem sie eng umfassenden Schutzbeschlag herausragen. Der Grad der einbruchhemmenden Maßnahmen richtet sich nach den gestellten Anforderungen (siehe z. B. DIN 18252 bzw. DIN EN 1303).

1.3 Der Einbau von Schließzylindern muss so erfolgen, dass außerhalb der vorgesehenen Befestigungspunkte und außerhalb der ordnungsgemäßen Betätigung keine Fremdkräfte auf den Schließzylinder wirken. Ebenso dürfen bei abgezogenem Schlüssel keine Fremdkräfte auf den Schließbart oder in Schwenkrichtung auf den Schließhebel übertragen werden.

1.4 Für Feucht- oder Kühlräume, bei direkter Bewitterung, in Meeresnähe oder für den Einsatz in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung müssen Schließzylinder in Sonderausführung spezifiziert werden. Gleiches gilt für Schließzylinder, die in besonders staubbelasteter Umgebung verwendet werden sollen.

1.5 Üblicherweise kann ein Profilzylinder mit 2 Schließseiten dann nicht mit dem Schlüssel betätigt werden, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite bereits ein Schlüssel steckt. Soll dies doch möglich sein, so ist ein Schließzylinder mit entsprechender Ausstattung zu wählen.

1.6 Bei ordnungsgemäßer Schlüsselbenutzung darf das Drehmoment erst dann auf den Schlüssel übertragen werden, wenn der Schlüssel vollständig bis zu seinem Anschlag in den Schlüsselkanal des Schließzylinders eingesteckt ist.

1.7 Schließzylinder und Schlüssel bilden eine Funktionseinheit. Wir halten unsere Haftpflicht ausschließlich für unsere Originalprodukte aufrecht.

1.8 Nachgelieferte Schlüssel für Schließzylinder sind sofort nach Erhalt auf ihre bestimmungsgemäße Funktion im zugehörigen Schließzylinder zu prüfen.

2 Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Schließzylindern oder Schlüsseln liegt beispielsweise vor, wenn:

2.1 an der Schlüsselreide bzw. am Schlüsselkopf zur Erhöhung des Drehmomentes ein Hilfsmittel wie Nagel, Zange, Schlüsselbund o. ä. angesetzt wird. Im Interesse der Aufsperrsicherheit ist der Schlüsselkanal und somit auch der Schlüsselschaft bewußt so schlank ausgeführt, dass das Drehmoment nur direkt von Hand auf den Schlüsselkopf übertragen werden darf

2.2 der Schlüssel als Griffteil zur Bewegung des Türblattes dient. Der Schlüssel ist nicht geeignet, auf Durchgangstüren den Beschlag (Knopf, Drücker, Griff etc.) zu ersetzen

2.3 der Schließzylinder mit einem verfälschten, verbogenen oder beschädigten Schlüssel betätigt wird

2.4 versucht wird, den Schließzylinder mit Aufsperrwerkzeugen, Hilfsmitteln oder herstellerfremden Nachschlüsseln zu betätigen

2.5 sich Fremdkörper im Schlüsselkanal wie auch am Schlüssel selber befinden oder wenn die Pflegeanleitung nicht beachtet worden ist

2.6 nicht autorisierte Kombinationen mit Fremdprodukten wie z.B. Motorantrieben, Sonderknäufen oder Aufbauschlössern erfolgen.

3. Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den einzelnen Schließzylinder mit uns vereinbart werden. Richtungsweisend hierbei ist die Norm DIN 18252: „Schließzylinder für Türschlösser“. In dieser Norm sind die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Profilzylinder mit einreihigen Stiftzuhaltungen festgelegt. Der Inhalt der Norm ist sinngemäß auch auf andere Schließzylinder anzuwenden. Die Gebrauchstauglichkeit von Schließzylindern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege. Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Pflege Störungen insbesondere beim Einstecken oder beim Herausziehen des Schlüssels auftreten.

4. Produktwartung

Schließzylinder sind mindestens zweimal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – mit dem von uns empfohlenen Pflegemittel zu behandeln. Grundsätzlich dürfen Schließzylinder nicht mit verharzenden Mitteln wie Öl behandelt werden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, beratenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

- Kataloge, Prospekte
- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließpläne
- DIN 18252 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30)
- Anleitungen für den Einbau, Bedienung und Pflege
- Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst

Zur Auswahl von Schließzylindern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pfege:

5.1 sind Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.

5.2 sind Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter und die Benutzer weiterzugeben.

5.3 sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Verbindlichkeit der Bedingungen

1. 1. Alle unsere Lieferungen und Leistungen sowie ggf. unselbständig oder selbständig abgegebene Garantien erfolgen gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen jetzt und auch künftig ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen.

1.2. Der Geltung anderslautender Bedingungen wird – auch für künftige Geschäfte – ausdrücklich widersprochen, soweit sie nicht mit unseren Bedingungen übereinstimmen oder von uns schriftlich ausdrücklich zum Gegenstand des Vertrages gemacht werden. Diese Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern, § 13 BGB.

2. Leistungsgegenstand

2.1. Ein rechtsverbindliches Vertragsverhältnis mit dem Besteller liegt grundsätzlich erst vor, wenn wir nach unserer Wahl die bestellte Ware absenden oder den Auftrag schriftlich bestätigt haben, was auch durch Telefax, E-Mail oder computergeschrieben ohne Unterschrift geschehen kann, sofern unsere Urheberschaft feststeht. Für Umfang, Art und Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend.

2.2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Datenblätter, Abbildungen, Pläne usw. sind nur von untergeordneter Bedeutung und für die vertragliche Beschaffenheit der Lieferung oder Leistung nur dann maßgeblich, soweit sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden.

2.3. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor, soweit sie für den Kunden zumutbar sind. Unsere Kataloge und die im Internet veröffentlichten Angaben werden ständig bearbeitet. Darin enthaltene Beschreibungen, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich und haben weder den Charakter einer Beschaffenheitsangabe noch den einer Garantieerklärung.

2.4. Abrufaufträge sind rechtzeitig und in vereinbarten Teilmengen abzurufen und abzunehmen. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahmeterminen können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung der Abnahme verlangen. Kommt der Besteller seiner Abnahmepflicht nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine zweiwöchige letzte Nachfrist zu setzen und nach auch deren fruchtlosem Ablauf vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen Schadenersatz zu fordern. Abrufaufträge gelten längstens 24 Monate ab Datum unserer Auftragsbestätigung. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die noch nicht abgerufene Ware dem Käufer zu berechnen oder die hier lagernden Materialien mit unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen in Rechnung zu stellen.

3. Garantien

3.1. Garantien auf den Gegenstand der Lieferung oder Leistung sind für uns nur verbindlich, wenn sie im Vertrag selbst ausdrücklich bestätigt worden sind.

3.2. Die Richtigkeit von uns vertraglich gewährter Garantien bezieht sich ausschließlich auf die Beschaffenheit der Sache im Zeitpunkt der Lieferung.

3.3. Bei seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an unseren Produkten sowie beim Einsatz von Nachschlüsseln Dritter erlischt diese Garantie.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Sämtliche Listen- oder Katalogpreise sind in EURO gerechnet und freibleibend. Maßgeblich ist der in unserer Auftragsbestätigung ausgewiesene Preis. Die Preise verstehen sich grundsätzlich „netto" und gelten für die Lieferung ab Werk ausschließlich der Kosten für Verpackung, Transport und Versicherung (Lieferkosten). Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und die anfallenden Lieferkosten werden zusätzlich berechnet und gesondert ausgewiesen. Bei Lieferzeiten von mehr als 4 Monaten berechnen wir die am Tage der Lieferung bzw. Leistung gültigen Preise.

4.2. Wechsel werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage von Wechseln und Schecks und für Erhebung von Protest wird ausgeschlossen.

4.3. Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar.

4.4. Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins. Des Weiteren können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller die Erfüllung unserer Verpflichtungen auch aus anderen Aufträgen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.

4.5. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat.

5. Versand und Versicherung

5.1. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Wir versichern unsere Sendungen gegen alle Transportgefahren gegen Berechnung von 1 ‰ Prämiengebühr bezogen auf den Netto-Warenlieferwert. Falls eine Versicherung vom Besteller nicht gewünscht wird, muss ein Hinweis darauf bei der Auftragserteilung erfolgen.

5.2. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Besteller unverzüglich zu übernehmen. Anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern.

5.3. Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg.

5.4. Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Besteller über. Dies gilt auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben.

6. Lieferung, Lieferzeit, Lieferhindernisse

6.1. Für unsere Lieferungen gilt die vereinbarte Lieferzeit als eingehalten, wenn innerhalb dieser Frist Versand oder Abholung erfolgen. Verzögert sich die Ablieferung aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so gilt die Frist als eingehalten, wenn die Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung und verlängert sich angemessen, wenn die Voraussetzungen von Ziffer 15.6. (höhere Gewalt) vorliegen.

6.2. Wird die Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch Umstände, die durch zumutbare Sorgfalt nicht abgewendet werden können, ganz oder teilweise unmöglich, verzögert oder erschwert, sind wir berechtigt, unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung um die Dauer der Behinderung angemessen zu verlängern.

6.3. Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden wir den Besteller unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen. Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag aus diesem Grunde nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.

6.4. Wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leistung zurückbehalten und dem Partner eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

7. Beanstandungen, Mängelansprüche

7.1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängel der Lieferung sind unverzüglich nach deren Feststellung mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger ordnungsgemäßer Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen sind Mängelansprüche insoweit ausgeschlossen.

7.2. Im Falle der Mangelhaftigkeit der Lieferung kann der Besteller zur Mängelbeseitigung zunächst nur die Nacherfüllung verlangen. Die Wahl der jeweiligen Nacherfüllungsart – Beseitigung der Mängel (Nachbesserung) oder Ersatzlieferung – ist uns vorbehalten, wobei wir befugt sind, bei jedem erneuten Nacherfüllungsversuch von der einen zur anderen Art zu wechseln. Dem Besteller zumutbare Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

7.3. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadens- oder Aufwendungsersatz oder zur Minderung des Kaufpreises hat der Besteller unter den hier geregelten sonstigen Voraussetzungen und Bedingungen nur dann, wenn die Nacherfüllung endgültig fehlschlägt oder wir eine uns vom Besteller schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist für die Nacherfüllung verstreichen lassen, ohne den Mangel zu beheben. Die vorbezeichneten Rechte hat der Besteller auch dann, wenn wir eine uns vom Besteller schriftlich unter Androhung der Ablehnung weiterer Nacherfüllung gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne Ersatz zu liefern oder den Mangel zu beheben oder wenn die Nacherfüllung unmöglich ist oder von uns verweigert wird.

7.4. Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit sich die Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

7.5. Hat der Besteller die mangelhafte Kaufsache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Besteller die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Kaufsache zu ersetzen. Das gilt nicht, wenn der Besteller im Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbringens der mangelhaften Sache den Mangel kennt. Ist dem Besteller ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann er Ersatz der Ein- und Ausbaukosten wie überhaupt Rechte wegen des Mangels der Kaufsache nur geltend machen, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.

7.6. Mängelansprüche können nicht auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Verarbeitung usw. sowie solcher Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, gestützt werden, sofern die Schäden nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

7.7. Bei seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen und Instandsetzungsarbeiten an unseren Produkten sowie beim Einsatz von Nachschlüsseln Dritter ist unsere Gewährleistung ausgeschlossen.

8. Reparaturleistungen

8.1. Die Vergütung für alle Reparaturen, die außerhalb der in Abschnitt 7 geregelten Gewährleistung an von uns hergestellten Produkten durchgeführt werden, bestimmt sich nach der jeweils aktuellen Preisliste zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der Versandkosten.

8.2. Ein Kostenvoranschlag wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Erfolgt die Einsendung von Produkten ohne ausdrücklichen Wunsch, werden die in der aktuellen Preisliste aufgeführten Reparaturleistungen sofort und ohne Kostenvoranschlag durchgeführt. Übersteigen die Kosten für die Reparaturarbeiten die obere Preiskategorie der jeweils aktuellen Preisliste oder liegt ein Totalschaden vor, erfolgt eine schriftliche Mitteilung; Für Kostenvoranschläge, für die keine Freigabe erfolgt, fällt eine sich aus der jeweils aktuellen Preisliste ergebende Vergütung an.

8.3. Für Mängel der Reparaturleistungen und deren Verjährung sowie die Haftung gelten die Regelungen der Abschnitte 7, 11 und 12 entsprechend.

9. Warenrückgabe

9.1. Wünscht der Besteller ohne rechtlichen Grund den Rücktritt vom Vertrag und erteilen wir hierzu unsere Zustimmung, so berechnen wir dennoch Stornokosten; auch bei unserer Zustimmung bleibt uns die Geltendmachung einer Entschädigung für entgangenen Gewinn vorbehalten. Warenrückgaben haben originalverpackt und für uns fracht- und spesenfrei an den vorherigen Versandort zu erfolgen. Bei der Gutschrift von wiederverkaufsfähigen Artikeln in einwandfreier Verpackung erfolgt ein Abzug von 10%, bei erforderlicher Neuverpackung ein Abzug von 20%; dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens bei uns vorbehalten. Eine Rückgabe von Anfertigungen und Zylindern zu Schließanlagen ist ausgeschlossen.

10. Software

10.1. Software wird als Einmallizenz ausgeliefert; im Verhältnis zum Besteller sind wir Urheber i.S.d. §§ 69a - 69g UrhG. Sie darf nur zum eigenen Gebrauch verwendet werden. Demo-Versionen werden nicht zurückgenommen.

11. Haftungsbeschränkung

11.1. Für verschuldensabhängige Ansprüche auf Schadenersatz haften wir gleichgültig aus welchem Rechtsgrund nur insoweit, als die anspruchsbegründende Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen – beruht. Diese Einschränkung gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit einer Person oder der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht herrühren. Dies gilt ferner nicht in Schadenfällen, in denen wir eine Garantie für die Beschaffenheit der zu liefernden Vertragsgegenstände übernommen und durch das Fehlen dieser Beschaffenheit einen Schaden verursacht oder in denen wir uns zur Übernahme des schadensursächlichen Beschaffungsrisikos verpflichtet oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben, ferner nicht im Falle des Verzuges, soweit ein fester Liefertermin vereinbart wurde. Die gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung wie z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

11.2. Soweit unsere Schadenersatzpflicht ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies ebenso für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter sowie Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen.

11.3. Haben wir oder von uns eingesetzte einfache Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig verletzt, so beschränkt sich unsere Haftung auf den Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens; wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinne sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das gleiche gilt bei Haftung wegen anfänglichen Unvermögens, nicht jedoch für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.

11.4. Der Schaden in Form entgangenen Gewinns umfasst nur solchen Gewinn, den der Besteller mit unserer Lieferung gemacht hätte, nicht aber zusätzlich den Gewinn, der dem Besteller im Falle eines Deckungsgeschäfts deshalb entgangen ist, weil er die für das Deckungsgeschäft eingesetzte Leistung hätte anderweitig gewinnbringend verwerten können.

11.5. Werden von dritter Seite Ansprüche an den Besteller herangetragen, für die der Besteller uns in Regress nehmen könnte, hat der Besteller uns umgehend umfassend zu informieren und in die Verhandlungen über den Anspruch mit einzubeziehen sowie uns Gelegenheit zu geben, die Ansprüche aktiv abzuwehren oder für ihn zu befriedigen. Kommt der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nach, so trägt er im Regressfall die Beweislast dafür, dass seine Leistung gegenüber dem Dritten auch ohne unsere Mitwirkung nicht geringer ausgefallen wäre und er seiner Schadenminderungspflicht in vollem Umfang nachgekommen ist. Dies gilt auch für Aufwendungen, die der Besteller zur Befriedigung oder Abwendung von solchen Ansprüchen Dritter vornimmt. Im Übrigen bleiben die Rechte des Bestellers gemäß §§ 445a, 478 BGB unberührt.

11.6. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den Bestimmungen dieser Ziffer 11 nicht verbunden.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

12. Verjährung

12.1. Die Mängelansprüche nach Abschnitt 7 verjähren nach Ablauf einer Frist von 12 Monaten nach Gefahrübergang. Bezieht sich die Mangelhaftigkeit auf eine Lieferung, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, so beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre ab Gefahrübergang. Satz 1 gilt nicht, sofern der Mangel arglistig verschwiegen oder wenn für die Beschaffenheit der zu liefernden Gegenstände eine Garantie übernommen und diese Beschaffenheit verfehlt worden ist, oder wenn bestimmungsgemäßer letzter Verwender der Lieferung ein Verbraucher ist.

12.2. Sonstige Ansprüche des Bestellers verjähren, so nicht das Gesetz eine kürzere Verjährung vorsieht, spätestens nach 3 Jahren, beginnend ab dem Zeitpunkt der Entstehung, ohne Rücksicht auf deren Kenntnis oder Kennen-müssen.

12.3. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach § 445b BGB bleibt unberührt.

13. Eigentumsvorbehalt

13.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor. Der Besteller ist bis auf Widerruf berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.

13.2. Soweit die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden beweglichen Sachen vermischt oder verbunden wird, erwerben wir wertanteiliges Miteigentum. Gleiches gilt für den Fall der Verarbeitung oder Umbildung. Diese gilt als in unserem Auftrag erfolgt.

13.3. Für den Fall der Weiterveräußerung und der Verwendung der Vorbehaltsware als Stoff bei der Ausführung von Werkverträgen tritt uns hiermit der Besteller sämtliche ihm in diesem Zusammenhang zustehenden gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche gegen die Käufer bzw. Auftraggeber ab. Bei Veräußerung bzw. Ausführung von Werkverträgen zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen werden uns hiermit die genannten Ansprüche des Bestellers in Höhe eines erststelligen wertanteiligen Teilbetrages abgetreten, soweit diese Forderungen nicht bereits zuvor im Rahmen eines verlängerten Eigentumsvorgehalts an einen Lieferanten des Auftraggebers abgetreten sind. Für diesen Fall wird uns der Anspruch auf Rückabtretung der Forderung abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen im eigenen Namen ermächtigt. Der Besteller hat uns auf jederzeitiges Verlangen den Bestand der uns sicherungshalber abgetretenen Forderungen nachzuweisen und seine Schuldner namhaft zu machen unter Beifügung von Rechnungskopien, die versehen sein müssen mit einem ordnungsgemäß vom Besteller unterschriebenen und datierten Vermerk „Abgetreten an die C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik“, gegebenenfalls unter Angabe der Abtretungshöhe.

13.4. Gerät der Besteller mit der Bezahlung unserer Forderungen in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug oder verstößt er schuldhaft gegen sonstige nicht unwesentliche Verpflichtungen uns gegenüber, sind wir berechtigt, die Verfügungsgestattung und die Einziehungsermächtigung zu widerrufen; das gleiche gilt, falls Wechsel oder Schecks gegen den Besteller protestiert werden. Erfüllt der Besteller nicht binnen zwei Wochen ab Zugang unserer Widerrufe unsere offenen Forderungen in vollem Umfange, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen und die Abtretung gegenüber den Schuldnern offen zu legen. Im Falle der Eröffnung oder der Ablehnung mangels Masse eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers sind wir zu sofortiger Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt.

13.5. Bei Pflichtverletzungen des Partners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Partner gesetzten angemessenen Frist zur Leistung, zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Partner ist zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Partners gestellt wird.

13.6. Auf jederzeitiges Verlangen des Bestellers werden wir die vorstehenden Sicherheiten freigeben nach unserer Wahl, soweit ihr Wert nicht nur vorübergehend den Nennbetrag unserer offenen Forderungen einschließlich Zinsen um mehr als 20% übersteigt. Soweit wir vorstehend wertanteilige Rechte erwerben, entspricht unser Anteil dem Anteil des Wertes unserer Vorbehaltsware am betroffenen Recht im Verhältnis zu den Waren des Bestellers oder Dritter, wobei jeweils die Einkaufswerte des Bestellers zugrunde zu legen sind. Im Rahmen der Freigabeklausel werden abgetretene Forderungen mit 80% des Nennwertes bewertet, Vorbehaltswaren nach ihrem Einkaufswert und Miteigentumsanteil mit ihren Gestehungskosten.

14. Muster und Fertigungsmittel, Patente

14.1. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen.

14.2. Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten.

14.3. Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindestens bis zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner berechtigt, die Fertigungsmittel herauszuverlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausgabe eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Partner seinen vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist.

14.4. Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten Lieferung an unseren Partner. Danach fordern wir unseren Partner schriftlich auf, sich innerhalb von 6 Wochen zur weiteren Verwendung zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn innerhalb von 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine neue Bestellung aufgegeben wird.

14.5. Bei Anfertigung nach Modellen, Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Bestellers ist dieser für die Ordnungsmäßigkeit in Bezug auf Schutzrechte Dritter selbst verantwortlich. Er hat uns insoweit von jeglicher Inanspruchnahme freizustellen.

15. Sonstiges

15.1. Zur Aufrechnung bzw. Zurückbehaltung wegen Gegenansprüchen oder rechten ist der Besteller nicht berechtigt, es sei denn, seine Forderungen oder Rechte sind von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

15.2. Die Abtretung von Ansprüchen des Bestellers an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung zulässig.

15.3. Angaben zur Auftragsabwicklung einschließlich der Schließplanerstellung werden mittels EDV erfasst, verarbeitet und gespeichert.

15.4. Für sämtliche Lieferungen und Zahlungen, einschließlich von uns hereingenommener Schecks oder Wechsel, ist Velbert ausschließlicher Gerichtsstand. Wir behalten uns jedoch vor, jeden Besteller nach unserer Wahl auch an seinem ordentlichen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

15.5. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik-Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.

15.6. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

(Stand September 2020)

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Notizen

Notizen

Aufschläge für Kleinaufträge und Schließanlagenerweiterungen siehe erste Umschlagseite.

Teaming up for security
since 1840

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
+49 2051 204 0
+49 2051 204 229
info@ces.eu

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten · DE · V05 · 01.21